

ProAkustik Distribucija - Katalog alarmne opreme

Alarmna oprema

Referentni KATALOG

IZDANJE: 06 . 2022 V. 23.15.31



JABLOTRON



PROAKUSTIK
SECURITY



PROAKUSTIK
DISTRIBUTION

Phone: + 385 1 2303 084
E-Mail: office@proakustik.hr

Katalog je važeći do izlaska novoga.

Mi proizvodimo najbolje sustave za sigurnost i automatizaciju koji se nevjerojatno jednostavno montiraju i koriste.

Jablotron Alarms, a.s. je napredna tehnološka tvrtka s tradicijom u alarmnim sustavima od 1990. godine. Mi smo jedan od vodećih proizvođača alarmnih i automatizacijskih sustava u svijetu. Naše sustave instaliraju tisuće naših instalacijskih partnera a koriste ih stotine tisuća zadovoljnih korisnika širom svijeta. Donosimo revolucionarna i inovativna rješenja koja osiguravaju bolju zaštitu imovine, zdravlja i sigurnosti naših korisnika. Lako se instaliraju a svakodnevno pojednostavljujemo korištenje i olakšavamo život krajnjem korisniku.

Poseban naglasak stavljamo na razvoj vlastitih proizvoda i tehnologije, koristeći najnovije tehnike i procese u suradnji s vodećim svjetskim dizajnerima. Zahvaljujući tome, naši sustavi redovito osvajaju prve nagrade na specijaliziranim međunarodnim sajmovima. Naša stalna namjera je ostvarivati snove, snove o međusobnom uvažavanju i zajedničkoj koristi. Mi pretvaramo dobre ideje u atraktivne proizvode i usluge za naše klijente i partnere. Našim instalacijskim partnerima nudimo visoko razvijen sustav certificiranja, prvorazrednu tehničku podršku i premium jamstvo, što je ključna prednost pred konkurencijom.

Upravljanje kvalitetom shvaćamo vrlo ozbiljno. Imamo certifikat ISO 9001: 2009 za upravljanje kvalitetom koji nam je izdan za razvoj, proizvodnju i prodaju elektroničkih sigurnosnih sustava i ISO13485: 2012 certifikat za upravljanje kvalitetom za razvoj, proizvodnju i prodaju aktivnih neimplantabilnih medicinskih uređaja. Za „web-cloud“ usluge imamo certifikat koji potvrđuje da imamo uspostavljen sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO27001: 2014.

AKO VEĆ NISTE, POSTANITE I VI JABLOTRON PARTNER!

Provjerite i uvjerite se da rast potražnje za **JABLOTRON** sustavima od preko 10% svaki mjesec ima oslonac u kvaliteti, stabilnosti jednostavnosti, tehničkoj podršci i odličnoj cijeni **JABLOTRON** proizvoda.



Principi izvrsnosti, kontinuiran razvoj i stalna poboljšanja

Jablotron sustavi predstavljaju najsupriorniji sustav automatizacije i protuprovale na tržištu sa ugrađenim najnaprednijim tehnologijama upravljanja, kontrole i svakodnevnog korištenja sustava. Vođeni principima izvrsnosti u Jablotronu i dalje razvijamo i svakodnevno poboljšavamo naš sustav u vlastitim laboratorijima i testnim postrojenjima. Proizvodnja se odvija u našoj vlastitoj tvornici, pod budnim okom naših inženjera i uz stalnu kontrolu kvalitete.

Naši instalateri predstavljaju najvažniju kariku u našem stalnom razvoju i rastu. Jedino instalateri mogu doprijeti do korisnika naših sustava, sustave instalirati i održavati te na taj način svakodnevno stvarati nove zadovoljne korisnike Jablotron sustava širom svijeta. U ovome leži ključ našeg zajedničkog uspjeha i radi toga naročitu pažnju poklanjamo našim instalaterima. Redovito provodimo obuke i certifikacije. Pružamo jedinstvenu i sveobuhvatnu tehničku podršku. Inzistiramo na pravednoj i konkretnoj zaradi koju instalater mora ostvariti da bi od svoga rada mogao kvalitetno živjeti.

Naše instalatere rado ugošćujemo i pozivamo da nas posjete u našoj centrali u pitoreskom Jabloncu na sjeveru Češke Republike. Rado ćemo vam pokazati naše ljude, mjesta, postrojenja, opremu i procese gdje naše ideje pretvaramo u nove proizvode koji jamče superiornost naših sustava i u budućnosti a našim instalaterima dobar posao uz korektnu zaradu i potpunu zaštitu njihovih interesa.

Detektori pokreta



Detektor poktera, bežični JA-151P-WG

Bežični detektor pokreta sa sivom lećom koja otporom na bijelo svjetlo pomaže u smanjenju lažnih alarma uzrokovanih osvjetljenjem kroz prozore, munje ili reflektirajuće predmete

Šifra: JA-151P-WG

VPC: 439,00 kn



JA-151P-WG je inačica bežičnog infracrvenog detektora u JABLOTRON 100 sustavu sa ugrađenom sivom lećom koja je znatno otpornija na bijelo svjetlo od vrijednosti propisane standardom. Ovo znatno pomaže u smanjenju lažnih alarma izazvanih npr. svjetlima automobila koja prolaze i osvjetljavaju prostor kroz prozore, munjama za vrijeme oluje ili odsjajem reflektirajućih predmeta.



Detektor pokreta, bežični JA-150P

Bežični PIR detektor pokreta koji je namjenjen za zaštitu interijera.

Šifra: JA-150P

VPC: 399,00 kn



JA-150P je bežični PIR detektor pokreta koji je namjenjen za zaštitu interijera. Otkriva kretanje u prostoru i taj signal prosljeđuje centralnoj jedinici sustava. Performanse detekcije mogu se optimizirati korištenjem alternativnih leća JS-7904 (za dugački uski hodnik), JS-7906 (neosjetljivo na kućne ljubimce) ili JS-7901 (samo zavjesa). Razina imuniteta i osjetljivosti se može odabrati u dvije razine. Za napajanje se koriste dvije alkalne baterije



Detektor poktera, bežični JA-151P-WW

Može se koristiti za upravljanje programiranim PG izlazima.

Šifra: JA-151P-WW

VPC: 439,00 kn



Detektor ima impulsnu aktivaciju i može se koristiti za upravljanje programiranim PG izlazima. Otpornost na lažne alarme podesiva je na dvije razine. Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Stropni detektor, bežični JA-185P

Mali bežični PIR detektor kretanja prikladan za zaštitu malih prostorija ili unutrašnjosti vozila.

Šifra: JA-185P

VPC: 399,99 kn



JA-185P je maleni bežični PIR detektor kretanja prikladan za zaštitu malih prostorija ili unutrašnjosti vozila. Namijenjen je za zidne ili stropne instalacije. Koristi digitalnu obradu signala za izbjegavanje lažnih alarma.

Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Detektor poktera, bežični JA-180P

Šifra: JA-180P

VPC: 361,79 kn



Napajanje
litijska AA CR1500 3.6V

Komunikacijski opseg

Detektori pokreta



Detektor, bežični - dvozonski JA-186P

Unutarnji detektor s detekcijom u dvije zone koja osigurava visoki imunitet prema kretanju kućnih ljubimaca.

Šifra: JA-186P

VPC: 589,00 kn



JA-186P je namjenjen za otkrivanje pokreta unutar štice objekta. Detekcija u dvije zone osigurava visoki imunitet prema kretanju kućnih ljubimaca. Detektor radi na baterije i komunicira putem Jablotron radio protokola sa centralnom jedinicom. Normalna visina ugradnje je 120 cm iznad poda. Detektor ima dvije detekcijske zone od kojih svaka pokriva kut od 110 ° i udaljenosti od 12 m. Granica između dvije zone detekcije određena je visinom instalacije detektora. Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Detektor pokreta (BUS) JA-110P

PIR detektor pokreta (BUS) koji je namjenjen za zaštitu interijera, otkriva kretanje toplog tijela u prostoru.

Šifra: JA-110P

VPC: 177,80 kn



Detektor pokreta JA-110P

JA-110P je pasivni infracrveni žični detektor koji se spaja na BUS tj. na sabirnicu. Namijenjen je za zaštitu interijera te detektira toplo tijelo u prostoru.

Karakteristika detekcije može se optimizirati pomoću alternativnih leća JS-7904 (za dugački hodnik), JS-7906 (neosjetljivost na kućne ljubimce) ili JS-7901 (zavjesa). Razina imuniteta se može odabrati na dvije razine. Funkcija memorije alarma (SMI) je



Detektor pokreta sa sivom lećom JA-111P-WG

BUS detektor pokreta sa sivom lećom koja otporom na bijelo svjetlo pomaže u smanjenju lažnih alarma uzrokovanih osvjetljenjem kroz prozore, munje ili reflektirajuće predmete

Šifra: JA-111P-WG

VPC: 214,80 kn



Detektor pokreta sa sivom lećom JA-111P WG

Njegova zajamčena pokrivenost otkrivanja je 90 ° / 12 m, a u verziji sa sivom lećom otpor prema bijelom svjetlu znatno premašuje vrijednosti propisane standardom, što pomaže u smanjenju lažnih alarma uzrokovanih npr. svjetlima automobila koja sjaje kroz prozore, munje ili reflektirajuće predmete. Proizvod je rezultat vrlo kvalitetnih i dizajnerskih ciljeva, a svojim estetskim oblikom čak odgovara luksuznim interijerima u bilo kojoj instalacijskoj varijanti. Osim standardnog pozicioniranja u kutu sobe, može se ugraditi



Detektor pokreta JA-111P-WW

BUS

Šifra: JA-111P-WW

VPC: 214,80 kn



Detektor pokreta s bijelom lećom JA-111P WW

Proizvod je rezultat vrlo kvalitetnih i dizajnerskih ciljeva, a svojim estetskim oblikom čak odgovara luksuznim interijerima u bilo kojoj instalacijskoj varijanti. Osim standardnog pozicioniranja u kutu sobe, može se postaviti na zidnu površinu pomoću estetskog okvira JA-193PL kada je detektor djelomično udubljen i na elegantan se način stapa sa zidom. Za posebne primjene kao npr. za stropnu montažu ili pod nagnutim kutom za otkrivanje može se koristiti zglobni držač JA-191PL.



Detektor pokreta s kamerom JA-120PC

BUS detektor pokreta sa kamerom za videoverifikaciju.

Šifra: JA-120PC

VPC: 749,00 kn



Detektor pokreta s kamerom JA-120PC

JA-120 PC detektor služi za otkrivanje kretanja unutar objekata kao i za vizualnu potvrdu alarma. Ovo je varijanta JA-120PC (90) detektora s uskim gledanjem Kut (43 °). Sve ostale karakteristike su jednake.

Detektor otkriva kretanje unutar zaštićenog prostora, te dodatno uključuje vizualnu potvrdu alarma. Opremljen je bljeskalicom i infracrvenom rasvjetom za snimanje noćnih slika. Fotoaparat snima digitalne fotografije u boji tijekom alarma u JPEG formatu.

Detektori pokreta



Detektor pokreta + loma stakla JA-120PB

Namijenjen za otkrivanje ljudskog kretanja unutar objekata i kao i za detekciju razbijanja staklenih površina.

Šifra: JA-120PB

VPC: 420,00 kn



Detektor pokreta i loma stakla JA-120PB

JA-120PB je namijenjen za detekciju kretanja ljudi unutar objekata te za detekciju razbijanja staklenih površina. JA-120PB sadrži dva neovisna detektora u jednom, i to su pasivni infracrveni detektor (PIR) i detektor loma stakla (GB). Detektor zauzima dvije adrese u sustavu. Razbijanje stakla detektira se pomoću GBS akustičnog detektora loma stakla. Detekcija se temelji na dobro poznatoj i ispitanoj na dualnoj tehnologiji (detekcija promjena tlaka zraka uz karakteristični zvuk lomljenja stakla). I dodatno,



Bežični (PIR & MW) detektor JA-180W

Bežični detektor pokreta, kombinacija PIR (passive infrared) i MW (microwave) tehnologija.

Šifra: JA-180W

VPC: 499,00 kn



JA-180W je dualni bežični detektor koji se koristi za otkrivanje pokreta unutar štíćenog prostora. Zahvaljujući kombinaciji PIR i MW tehnologije ovaj detektor je vrlo otporan na lažne alarme. Kada PIR detektor detektira pokret u prostoru izaziva aktivaciju MW detektora za potvrdu ili opovrgavanje postojanja pokreta u štíćenom prostoru. Samo nakon prijema potvrde alarma od MW detektora šalje se signal o alarmu na centralnu jedinicu. Detekciju je moguće optimizirati pomoću alternativnih leća JS-7904 (dugački hodnik), JS-7906 (kućni ljubimci) ili JS-7901 (zavjesa).



Detektor sa kamerom JA-160PC

Bežični detektor pokreta sa kamerom za videoverifikaciju

Šifra: JA-160PC

VPC: 899,00 kn



JA-160 PC bežični detektor služi za otkrivanje kretanja unutar objekata kao i za vizualnu potvrdu alarma. Ovo je varijanta JA-160PC (90) detektora s uskim gledanjem Kut (43 °).

Sve ostale karakteristike su jednake kao i JA-160PC (90).

Ovaj detektor zauzima jedno adresno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.

JA-160PC u Jablotron 100 sustavu



Detektor PIR & MW JA-120PW

BUS detektor pokreta, kombinacija PIR (passive infrared) i MW (microwave) tehnologija.

Šifra: JA-120PW

VPC: 449,99 kn



Dualni detektor pokreta PIR & MW JA-120PW

JA-120PW detektor je namijenjen za otkrivanje pokreta ljudi unutar objekta. Detektor je vrlo otporan na lažne alarme zbog kombinacije PIR i MW tehnologije. Detektor u pripravnim stanju radi kao standardni PIR detektor i kada otkrije kretanje u zaštićenom području aktivira mikrovalni detektor koji potvrđuje ili opovrgava prethodnu aktivaciju PIR-a.

Alarm se šalje u sustav samo nakon što je kretanje potvrđeno i mikrovalnim detektorom. MW se aktivira samo kada je PIR detektor



Detektor sa kamerom JA-160PC (90)

Bežični detektor pokreta sa kamerom 90° za videoverifikaciju

Šifra: JA-160PC (90)

VPC: 959,99 kn



Detektor s kamerom JA-160PC(90)

JA-160PC (90) bežični detektor služi za otkrivanje kretanja u objektima kao i za vizualnu potvrdu alarma. Ugrađena kamera snima fotografije ako je sustav naoružan (uključen) i ako je otkriven pokret. Svaka slika se snima kao dvostruka ekspozicija: prva s niskom razlučivost (LQ = 320 x 240 piksela), druga s visokom rezolucijom (HQ = 640 x 480 piksela). Kamera je opremljena je vidljivom bljeskalicom za snimanje fotografija u mraku. Slike se spremaju u unutarnju memoriju detektora, (mikro SD kartica u

Detektori pokreta



Detektor pokreta sa kamerom JA-120PC (90)

BUS detektor pokreta sa kamerom za videoverifikaciju.

Šifra: JA-120PC(90)

VPC: 799,00 kn



Detektor pokreta s kamerom JA-120PC (90)

JA-120PC (90) detektor služi za otkrivanje kretanja u objektima kao i za vizualnu potvrdu alarma. Ugrađena kamera snima fotografije ako je sustav uključen i ako je otkriven pokret. Svaka slika se snima kao dvostruka ekspozicija: prva s niskom razlučivosti (LQ = 320 × 240 piksela), druga s visokom rezolucijom (HQ = 640 × 480 piksela).

Kamera je opremljena je bljeskalicom za snimanje fotografija u mraku. Slike se spremaju u unutarnju memoriju detektora (mikro SD



Detektor (BUS) JA-110P PET

BUS detektor pokreta dizajniran za prepoznavanje kretanja ljudi i ignoriranje kretanja kućnih ljubimaca.

Šifra: JA-110P PET

VPC: 189,99 kn



Detektor pokreta JA-110P PET

JA-110P PET je dio je sustava JABLOTRON 100+. Otkriva pokrete ljudskog tijela unutar zgrada. U usporedbi sa standardnim PIR detektorima pokreta iz serije JABLOTRON 100+, JA-110P PET je neosjetljiv na životinje.

Detektor eliminira kretanje malih životinja po podu (do oko 25 kg i maksimalne visine od 40 cm na udaljenosti do 7 metara od detektora).



Detektor pokreta, bežični JA-150P PET

BUS detektor pokreta dizajniran za prepoznavanje kretanja ljudi i ignoriranje kretanja kućnih ljubimaca.

Šifra: JA-150P PET

VPC: 459,00 kn



JA-150P PET je dio bežičnog sustava za JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje pokreta ljudskog tijela unutar zgrada. U usporedbi sa standardnim PIR detektorima pokreta iz serije JABLOTRON 100+, JA-150P PET je otporan na pokrete kućnih ljubimaca.



Detektor pokreta JA-112P

Pasivni infracrveni BUS detektor pokreta.

Šifra: JA-112P

VPC: 229,00 kn



Detektor pokreta JA-112P

JA-112P dio je sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje kretanja ljudskog tijela unutar zgrada. Zajamčena pokrivenost detekcije je 90 ° / 12 m. Detektor udovoljava najvišim zahtjevima za kvalitetom i dizajnom, što ga čini pogodnim i za luksuzni interijer.

Osim standardnog pozicioniranja u kutu prostorije, može se ugraditi na zidnu površinu pomoću montažne kutije JA-196PL-S gdje je



Detektor pokreta sa sivom lećom JA-112P(G)

Bus PIR detektor pokreta, otpor bijelom svjetlu pomaže u smanjenju lažnih alarma uzrokovanih osvjetljenjem kroz prozore, munje ili reflektirajuće predmete

Šifra: JA-112P (G)

VPC: 229,00 kn



Detektor pokreta sa sivom lećom JA-112P (G)

JA-112P (G) je dio sustava JABLOTRON 100+. Otkriva kretanje ljudskog tijela unutar zgrada. Zajamčena pokrivenost detekcije je 90 ° / 12 m. Ima opciju otpornosti na bijelu svjetlost koja značajno prelazi vrijednosti propisane u normi i tako smanjuje broj potencijalnih lažnih alarma

Detektor zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete i dizajna, što ga čini pogodnim i za luksuzne interijere.

Detektori pokreta



Detektor, stropni JA-115P

Stropni detektor s kutem detekcije od 360 °

Šifra: JA-115P

VPC: 325,00 kn



Stropni detektor JA-115P

JA-115P je dio sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje pokreta ljudskog tijela unutar zgrada. U usporedbi s ostalim detektorima pokreta iz serije JABLOTRON 100+, ovaj je detektor dizajniran za ugradnju na strop.

Instalira se na strop, a zajamčena pokrivenost detekcije iznosi 360 ° s promjerom zahvata do 11 m na montažnoj visini od 3,5 m. Otpornost na lažne alarme podesiva je na dvije razine



Detektor pokreta, bežični JA-152P

Bežični detektor pokreta za JA-100+ sustave

Šifra: JA-152P

VPC: 459,99 kn



JA-152P je dio bežičnog sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje pokreta ljudskog tijela unutar zgrada. Zajamčena pokrivenost detekcije je 90 ° / 12 m. Detektor udovoljava najvišim zahtjevima za kvalitetom i dizajnom, što ga čini pogodnim i za luksuzni interijer.



Detektor pokreta, bežični sa sivom lećom JA-152P (G)

Bežični detektor pokreta sa sivom lećom koja otporom na bijelo svjetlo pomaže u smanjenju lažnih alarma uzrokovanih osvjetljenjem kroz prozore, munje ili reflektirajuće predmete

Šifra: JA-152P (G)

VPC: 459,99 kn



JA-152P (G) je dio bežičnog sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje pokrete ljudskog tijela unutar zgrada. Zajamčena pokrivenost detekcije je 90 ° / 12 m. Sive leće imaju otpornost na bijelu svjetlost koja značajno prelazi vrijednosti propisane u normi.



Detektor stropni, bežični JA-155P

Dizajniran je za otkrivanje pokreta ljudskog tijela unutar zgrada

Šifra: JA-155P

VPC: 469,00 kn



JA-155P je dio bežičnog sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje pokreta ljudskog tijela unutar zgrada. U usporedbi sa standardnim detektorima pokreta iz serije JABLOTRON 100+, ovaj je detektor namijenjen za ugradnju na strop.



Bežični detektor pokreta i loma stakla JA-180PB

Bežični detektor pokreta s PIR(passive infrared) i GB(glass break) tehnologijama

Šifra: JA-180PB

VPC: 571,00 kn



Bežični detektor pokreta i loma stakla JA-180PB

JA-180PB je namijenjen za detekciju kretanja ljudi unutar objekata te za detekciju razbijanja staklenih površina. JA-120PB sadrži dva neovisna detektora u jednom, i to su pasivni infracrveni detektor(PIR) i detektor loma stakla(GB). Detektor zauzima dvije adrese u sustavu. Razbijanje stakla detektira se pomoću GBS akustičnog detektora loma stakla. Detekcija se temelji na dobro poznatoj i ispitanoj na dualnoj tehnologiji (detekcija promjena tlaka zraka uz karakteristični zvuk lomljenja stakla). I dodatno,

Detektori pokreta



Dualni PIR i MW detektor pokreta JA-122PW

Detektor pokreta s dualnom tehnologijom (pasivno infracrveno i mikrovalno) s najvećim imunitetom na lažne alarme.

Šifra: JA-122PW

VPC: 498,56 kn



Ovaj proizvod je sabirnički uređaj sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje kretanja ljudskog tijela unutar zgrada. Visoka otpornost na lažne alarme postignuta je kombinacijom detekcije PIR i MW tehnologije. Detektor radi kao klasični PIR detektor, međutim, kada PIR detektira kretanje u zaštićenom području, aktivira se dio MW i potvrđuje prethodnu aktivaciju PIR -a. Proizvod sadrži bijelu leću koja pruža standardnu otpornost na bijelo svjetlo kako je definirano normom (do 6000 luksa). Imunitet na lažne alarme može se postaviti na dvije razine, PIR i MW. Detektor radi s impulsnom reakcijom i zauzima jedno mjesto u sustavu.



Dualni PIR i MW detektor pokreta sa sivom lećom JA-122PW(G)

Detektor pokreta s dualnom tehnologijom (pasivno infracrveno i mikrovalno) s najvećim imunitetom na lažne alarme. Dodatno, ima sivu leću koju pruža dodatnu imunost na bijelo i blještavo svjetlo.

Šifra: JA-122PW(G)

VPC: 0,00 kn



Ovaj proizvod je sabirnički uređaj sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje kretanja ljudskog tijela unutar zgrada. Visoka otpornost na lažne alarme postignuta je kombinacijom detekcije PIR i MW tehnologije. Detektor radi kao klasični PIR detektor, međutim, kada PIR detektira kretanje u zaštićenom području, aktivira se dio MW i potvrđuje prethodnu aktivaciju PIR -a. Detektor ima sivu leću koja pruža povećanu otpornost na bijelo svjetlo, daleko iznad zahtjeva definiranih normom (do 10000 luksa). Ovaj objektivi pomaže u smanjenju lažnih indikacija alarma uzrokovanih, na primjer, zbog: loma prednjih svjetala automobila,



Dualni PIR i MW detektor pokreta, bežični JA-162PW

Bežični detektor pokreta s dualnom tehnologijom (pasivno infracrveno i mikrovalno) s najvećim imunitetom na lažne alarme.

Šifra: JA-162PW

VPC: 629,99 kn



Ovaj proizvod je sabirnički uređaj sustava JABLOTRON 100+. Dizajniran je za otkrivanje kretanja ljudskog tijela unutar zgrada. Visoka otpornost na lažne alarme postignuta je kombinacijom detekcije PIR i MW tehnologije. Detektor radi kao klasični PIR detektor, međutim, kada PIR detektira kretanje u zaštićenom području, aktivira se dio MW i potvrđuje prethodnu aktivaciju PIR -a. Proizvod sadrži bijelu leću koja pruža standardnu otpornost na bijelo svjetlo kako je definirano normom (do 6000 luksa). Imunitet na lažne alarme može se postaviti na dvije razine, PIR i MW. Detektor radi s impulsnom reakcijom i zauzima jedno mjesto u sustavu.

Detektori stanja okoline



Detektor temperature, BUS JB-EXT-TH-R

Žični vanjski detektor temperature koji se može koristiti u vanjskom okruženju ili u okruženju s promjenjivim klimatskim uvjetima

Šifra: JB-EXT-TH-B

VPC: 429,00 kn



U aplikaciji MyJABLOTRON može se ucrtati temperaturna karta, postaviti temperaturne obavijesti ili prebacivanje PG-a na postizanje određene temperature.

Termometar je dizajniran za upravljačke ploče sustava JABLOTRON 100+. Mjeri unutarnju temperaturu ili se može spojiti vanjski temperaturni senzor (JB-TS-PT1000) koji ima mjerno područje temperature od -50 ° C do +200 ° C.

Proizvod se napaja iz dvije baterije s ukupnim vijekom trajanja do 10 godina.



Detektor temperature JB-EXT-TH-R

Bežični, vanjski detektor temperature koji se može koristiti u vanjskom okruženju ili u okruženju s promjenjivim klimatskim uvjetima

Šifra: JB-EXT-TH-R

VPC: 429,00 kn



U aplikaciji MyJABLOTRON može se ucrtati temperaturna karta, postaviti temperaturne obavijesti ili prebacivanje PG-a na postizanje određene temperature.

Termometar je dizajniran za upravljačke ploče sustava JABLOTRON 100+. Mjeri unutarnju temperaturu ili se može spojiti vanjski temperaturni senzor (JB-TS-PT1000) koji ima mjerno područje temperature od -50 ° C do +200 ° C.

Proizvod se napaja iz dvije baterije s ukupnim vijekom trajanja do 10 godina.



Detektor istjecanja plina GS-133

Detektor se koristi za otkrivanje istjecanja zapaljivih plinova (prirodni plin, metan, propan, butan). Detektor otkriva dvije razine koncentracije plina.

Šifra: GS-133

VPC: 0,00 kn



Glavne značajke GS-133 su: visoka pouzdanost i osjetljivost, kompaktna veličina i duga stabilnost i životni vijek.



Detektor dima i temperature JA-151ST

Bežični kombinirani detektor dima i povišene temperature s ugrađenom sirenom

Šifra: JA-151ST

VPC: 559,00 kn



Detektor JA-151ST koristi bežičnu komunikaciju i napaja se s tri AA baterije. Detektor bi trebao instalirati obučeni tehničar s valjanom i valjanom potvrdom proizvođača.

Detektor ukazuje na opasnost od požara pomoću ugrađenog LED indikatora i zvučne signalizacije.

JA-151ST sastoji se od dva neovisna detektora - optičkog detektora dima i detektora topline. Optički detektor dima radi na principu raspršene svjetlosti. Vrlo je osjetljiv na velike čestice prašine koje su prisutne u gustom dimu. Manje je osjetljiv na manje čestice



Detektor dima i temperatura, bežični JA-150ST

Optički bežični detektor dima i temperature, detektira požar unutar stambenih objekata ili poslovnih prostora.

Šifra: JA-150ST

VPC: 459,00 kn



Moguće kombinacije detekcije su: dim i toplina, dim ili toplina, samo dim, samo toplina. Ima funkciju samostojećeg alarma gdje LED indikacija svijetli nakon alarma. Napaja se alkalnim baterijama.

Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.

Detektori stanja okoline



Detektor dima i temperature, BUS JA-110ST

BUS detektor dima i povišene temperature.

Šifra: JA-110ST

VPC: 329,00 kn



JA-110ST je detektor požara. Otkriva požar u stambenim i poslovnim zgradama. Omogućuje postavljanje opcije detekcije: optička i/ili termička.



Detektor dima i temperatura, BUS JA-111ST

BUS detektor dima i povišene temperature sa sirenom

Šifra: JA-111ST

VPC: 339,00 kn



JA-111ST je jedinstveni BUS detektor požara certificiran prema EN 14604, EN 54-5 i EN 54-7 standardima. Sadrži dva odvojena detektora – optički detektor dima i detektor temperature koji detektira požar ili povećanu temperaturu u stambenim i poslovnim prostorima unutar štice objekta. Detektor omogućuje postavljanje različitih opcija otkrivanja: dim i povišena temperatura, dim ili povišena temperatura, samo dim ili samo povišena temperatura. Detektor optički označava praradu s integriranim svjetlom i akustičnim signalom.



Detektor temperature, BUS JA-111TH

BUS detektor temperature.

Šifra: JA-111TH

VPC: 162,00 kn



JA-111TH je BUS detektor temperature za mjerenje trenutne temperature okoline. Mjereni podaci prosljeđuju se iz centralne jedinice u aplikaciju MyJABLOTRON. MyJABLOTRON može kontrolirati grijanje preko programabilnog (PG) izlaza centralne jedinice na temelju izmjerene temperature. Aplikacija MyJABLOTRON može slati SMS ili e-poštu i izvješća o prenisnoj ili previsokoj temperaturi te može prikazati grafikon promjena temperature u odabranom vremenskom razdoblju. Ovaj odličan i vrlo koristan element JABLOTRON 100 sustava zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Detektor temperature, bežični JA-151TH

Podržava regulaciju grijanja pomoću programabilnog izlaza na upravljačkoj ploči na temelju izmjerene temperature. Sve su funkcije postavljene u MyJABLOTRON, omogućavajući korisniku da sve

Šifra: JA-151TH

VPC: 239,00 kn



JA-151TH je bežični detektor temperature za mjerenje trenutne temperature okoline. Mjereni podaci prosljeđuju se iz centralne jedinice u aplikaciju MyJABLOTRON. MyJABLOTRON može kontrolirati grijanje preko programabilnog (PG) izlaza centralne jedinice na temelju izmjerene temperature. Aplikacija MyJABLOTRON može slati SMS ili e-poštu i izvješća o prenisnoj ili previsokoj temperaturi te može prikazati tablicu promjena temperature u odabranom vremenskom razdoblju. Ovaj odličan i vrlo koristan element JABLOTRON 100 sustava zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Modul za CO detektor JA-150G-CO

Bežični modul za spajanje Ei208W(D) CO detektora

Šifra: JA-150G-CO

VPC: 249,00 kn



JA-150G-CO je plug-in modul namjenjen za izravnu instalaciju u samostalnom Ei208W ili Ei208DW CO detektoru koji omogućuje bežičnu vezu s JABLOTRON 100 sustavom. Prenosi informacije o alarmu, aktivaciji detektora i statusu akumulatora detektora. Ovaj modul je adresabilan i zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.

Detektori stanja okoline



Modul za CO detektor, BUS JA-110G-CO

BUS modul za spajanje Ei208W(D) CO detektora

Šifra: JA-110G-CO

VPC: 159,00 kn



Ovo je plug-in modul namijenjen je za izravnu instalaciju u samostalnom Ei208W ili Ei208DW CO detektor, koji omogućuje njegovu BUS vezu na JABLOTRON 100 sustav. Prenosi informacije o alarmu, aktivaciji detektora i statusu akumulatora detektora sustav. Zauzima jedno mjesto u sustavu.



Detektor poplave LD-81

Signalizira izlivanje vode i poplave

Šifra: LD-81

VPC: 120,00 kn



LD-81 je detektor koji pokazuje pojavu poplave u sobi (npr. u vašem podrumu, kupaonici...). Te informacije se šalju vašem alarmnom sustavu za prijenos upozorenja. Spojiv je s alarmnim sustavom Oasis putem bežičnog detektora JA-81M.



Detektor poplave BUS JA-110F

Detektor prolivene vode i poplave

Šifra: JA-110F

VPC: 169,99 kn



Detektor JA-110F je BUS uređaj koji detektira izljev vode u prostor (podrum, kupaonica i sl.). Podaci o proradi prenose se na centralnu jedinicu preko BUS-a. Kad su elektrode preplavljene vodom detektor šalje aktivacijski signal. Kada se voda sa elektroda povuče, šalje se signal vraćanja u stand-by. Detektor nema tamper i zauzima jedan položaj u sustavu.



Detektor ugljičnog monoksida EI208DW

Samostalni detektor plina (CO) sa displayom

Šifra: EI208DW

VPC: 770,00 kn



Upotrebljava se za rano otkrivanje CO (ugljični monoksid) te daje pravodobno upozorenje prisustvu plina opasnog po ljudsko zdravlje i život. Detektor je certificiran za unutarnju ugradnju kao i za vozila i plovila. Detektor signalizira opasne koncentracije ugljičnog monoksida (CO) akustički i optički s signalnim svjetlom. Model EI208DW dodatno prikazuje koncentraciju CO na zaslonu.

Detektor se napaja integriranom litijском baterijom koja traje tijekom cijelog vijeka trajanja detektora.



Detektor ugljičnog monoksida EI208W

Samostojeći detektor plina (CO)

Šifra: EI208W

VPC: 570,00 kn



Upotrebljava se za rano otkrivanje CO (ugljični monoksid) te daje pravodobno upozorenje prisustvu plina opasnog po ljudsko zdravlje i život. Detektor je certificiran za unutarnju ugradnju kao i za vozila i plovila. Detektor signalizira opasne koncentracije ugljičnog monoksida (CO) akustički i optički s signalnim svjetlom. Model EI208DW dodatno prikazuje koncentraciju CO na zaslonu.

Detektor se napaja integriranom litijском baterijom koja traje tijekom cijelog vijeka trajanja detektora.

Detektori stanja okoline



Detektor dima i temperature JA-63S-100

Bežični optički detektor dima i topline s ugrađenom sirenom za sustav JA-100. Dizajniran za stambene i poslovne građevine

Šifra: JA-63S-100

VPC: 549,00 kn



U aplikaciji MyJABLOTRON može se ucrtati temperaturna karta, postaviti temperaturne obavijesti ili prebacivanje PG-a na postizanje određene temperature.

Termometar je dizajniran za upravljačke ploče sustava JABLOTRON 100+. Mjeri unutarnju temperaturu ili se može spojiti vanjski temperaturni senzor (JB-TS-PT1000) koji ima mjerno područje temperature od -50°C do $+200^{\circ}\text{C}$.

Proizvod se napaja iz dvije baterije s ukupnim vijekom trajanja do 10 godina.



Termostat, BUS JA-110TP

Termostat za upravljanje grijanjem i hlađenjem

Šifra: JA-110TP

VPC: 499,00 kn



Termostat JA-110TP je namijenjen i dizajniran za mjerenje i nadzor unutarnje temperature. Termostat uvelike širi raspon primjene sustava JABLOTRON 100 u domeni automatizacije jednostavnom kontrolom grijanja. Za kontrolu grijanja koriste se standardni PG izlazi.

Ovaj termostat je adresabilan i zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Sonda za detektor temperature JB-TS-PT1000

JB-TS-PT1000 je univerzalni osjetnik temperature sa kabelom za mjerenje temperature plinovitih, tekućih i krutih tvari u rasponu od -50°C do $+200^{\circ}\text{C}$.

Šifra: JB-TS-PT1000

VPC: 100,00 kn



Može se koristiti kao vanjski temperaturni senzor za proizvode:

JB-EXT-TH-R
JB-EXT-TH-B



Termostat, bežični JA-150TP

Bežični termostat.

Šifra: JA-150TP

VPC: 799,00 kn



JA-150TP je bežični termostat namjenjen za za mjerenje i nadzor unutarnje temperature. Termostat JA-150TP znatno širi raspon primjene sustava JABLOTRON 100 u domeni automatizacije s jednostavnom kontrolom. Za kontrolu grijanja, može se koristiti standardni PG izlaz sustava JABLOTRON 100.

Termostat je adresabilan i zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Detektor dima i temperatura JA-111ST-A

BUS detektor dima i povišene temperature sa ugrađenom sirenom

Šifra: JA-111ST-A

VPC: 399,00 kn



Ako se detektor napaja umetnutim baterijama (3x 1,5 V AA), u slučaju gubitka napona od 12 V ili komunikacije s upravljačkom pločom, nastavlja raditi kao autonomna jedinica (EN 14604).

Detektor optički ukazuje na opasnu situaciju integriranim svjetlom i sirenom. U stanju je akustički izvijestiti:

-požarni alarm koji je sam detektor otkrio-požarni alarm iz sustava (alarm koji je aktivirao drugi detektor požara)-druga vrsta alarma



Detektor dima i temperature JA-151ST-A

Bežični kombinirani detektor dima i topline s ugrađenom sirenom. Koristi se za otkrivanje opasnosti od požara u unutrašnjosti stambenih ili poslovnih zgrada. Sadrži sirenu koja ukazuje na požarni alarm cijelog

Šifra: JA-151ST-A

VPC: 610,00 kn



Detektor komunicira bežično i napajaju ga baterije (3x 1,5 V AA).

Ako detektor radi bez dodjeljivanja upravljačkoj ploči ili ako je izgubljena komunikacija s centralnom jedinicom, on radi u autonomnom načinu rada (EN 14604).

Detektor optički ukazuje na opasnu situaciju integriranim svjetlom i sirenom. U stanju je akustički izvijestiti:

-požarni alarm koji je sam detektor otkrio-požarni alarm iz sustava (alarm koji je aktivirao drugi detektor požara)-druga vrsta alarma

Vanjska detekcija



Detektor poktera, bežični - vanjski JA-188P

Detektor poktera, bežični - za vanjsku upotrebu

Šifra: JA-188P

VPC: 1.799,99 kn



Ovaj uređaj se više ne proizvodi Zamjenski uređaj sličnih/istih specifikacija možete pronaći na ovom linku.



Detektor poktera, bežični - vanjski JA-187P

Detektor poktera, bežični - dvozonski, za vanjsku montažu (zavjesa)

Šifra: JA-187P

VPC: 1.399,00 kn



Ovaj uređaj se više ne proizvodi Zamjenski uređaj sličnih/istih specifikacija možete pronaći na ovom linku.



Detektor pokreta, bežični - vanjski JA-159P

Detektor ima funkciju protiv maskiranja – zaštitu od blokade optike i dodatno je opremljen s dva tamper kontakata (prednje i stražnje strane), koji odmah prijavljuju otvaranje detektora ili prekid spoja sa

Šifra: JA-159P

VPC: 1.699,00 kn



Detektor pokreta, bežični - vanjski JA-159P

Dopunjuje dvozonski PIR senzor koji je proizveo Optex s Jablotron odašiljačem koji omogućuje upotrebu detektora u sustavu JABLOTRON 100+. Optički dio detektora ima 2 PIR senzora i visoku otpornost na lažne alarme i otkrivanje malih životinja.

Detektor uključuje funkciju protiv maskiranja - zaštitu od prekrivanja pogleda, a također ima ugrađena dva tampera (sprijeda i straga). Oni odmah prijavljuju otvaranje detektora ili pokušaj neovlaštenog otvaranja. Detektor povremeno vrši samotestiranje i



Detektor pokreta, zavjesa JA-157P

Dvozonski vanjski bežični detektor pokreta sa uskom lećom

Šifra: JA-157P

VPC: 1.499,00 kn



Detektor pokreta, zavjesa JA-157P

A-157P bežični PIR detektor s uskim kutnim lećama dizajniran je za indikaciju neželjenog kretanja na otvorenom prostoru. Ovo je detektor iz tvrtke Optex s zonom detekcije širina od samo 5 °, što je vrlo pogodno za praćenje područja kao što su balkoni, francuski prozore, terase i sl. Nadopunjuje ga odašiljač kompatibilan s JABLOTRON 100 sustavom. Detektor je vrlo otporan na lažne alarme i detekciju malih životinja. Detektor ima funkciju protiv maskiranja – zaštitu od zaslepljivanja optičkog sustava



Detektor pokreta, bežični - vanjski JA-158P

Detektor ima funkciju protiv maskiranja – zaštitu od blokade optike i dodatno je opremljen s dva tamper kontakata (prednje i stražnje strane), koji odmah prijavljuju otvaranje detektora ili prekid spoja sa

Šifra: JA-158P

VPC: 2.099,00 kn



Detektor pokreta, bežični - vanjski JA-158P

Bežični PIR detektor JA-158P namijenjen je za otkrivanje neautoriziranog pokreta na otvorenom području. Ovo je detektor iz tvrtke Optex, dopunjen odašiljačem kompatibilnim s JABLOTRON 100 sustavom. Optički dio detektora sadrži dva PIR osjetila s ne preklapajućom 94-zonskom optikom i odlikuje se od visokom otpornosti na lažne alarme i male životinje. Detektor ima funkciju protiv maskiranja – zaštitu od blokade optike i dodatno je opremljen s dva tamper kontakata (prednje i stražnje strane), koji odmah

Vanjska detekcija



IC barijera, bežična, 4 zrake JA-151IR

Bežična 4-zračna infracrvena barijera.

Šifra: JA-151IR

VPC: 5.403,56 kn



Ova optička barijera namjenjena je za otkrivanje prolaza kroz koridor širine do 100 m kada kretanjem osobe dolazi do presjecanja 4 infracrvene zrake. Sustav od 4 IC zrake čine JA-151IR barijeru vrlo otporniom na lažne alarme uzrokovane kretanjem malih životinja, pada lišća ili slično. IR barijera je predviđena za vanjsku ugradnju i funkcionalna čak i pod nepovoljnim vremenskim ili klimatskim uvjetima poput kiše ili snijega. Zbog svog vrlo preciznog optičkog sustava zahtijeva najpažljivu instalaciju od strane specijalizirane tvrtke kako bi se osiguralo pouzdano funkcioniranje. Ovo je proizvod iz tvrtke Optex, dopunjen odašiljačem



IC barijera, bežična JA-150IR

Optička barijera dizajnirana je za naznaku proboja u zaštićeno područje presijecanjem IC linije između odašiljača i prijammnika.

Šifra: JA-150IR

VPC: 3.899,00 kn



JA-150IR je bežična infracrvena optička barijera namjenjena je za detekciju prolaska i "presjecanja" optičke spojne linije između odašiljača i prijemnika. Ovo je proizvod iz tvrtke Optex, dopunjen odašiljačem kompatibilnim s JABLOTRON 100 sustavom. Može se koristiti u zatvorenom ili na otvorenom prostoru. Detektor je opremljen dvosmjernom optikom s visokim otporom na lažne alarme. Oba dijela detektora imaju zaštitu tamperom od neovlaštenog rukovanja i otvaranja. Detektor redovito provodi svoj auto-test i izvještava svoj status u sustav.



IC barijera, bežična JA-180IR

Bežična infracrvena barijera

Šifra: JA-180IR

VPC: 5.299,99 kn



Ovaj uređaj se više ne proizvodi. Zamjenski uređaj sličnih/istih specifikacija možete pronaći na ovom linku.

Detektori perimetra



Magnetni detektor, mini JA-151MB

Mini bežični magnetni detektor-smeđi

Šifra: JA-151MB

VPC: 299,00 kn



JA-151MB je magnetni detektor namjenjen za otkrivanje otvaranje prozora ili otvaranja vrata. Jedinstveni mali dizajn pogodan za stambene ili komercijalne instalacije. Napajanje je litijском baterijom CR2032. Smeđa boja kućišta. Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Magnetni bežični, mali JA-183M

Bežični magnetni detektor.

Šifra: JA-183M

VPC: 299,00 kn



JA-183M je magnetni detektor vrlo praktičnih malih dimenzija i odličnih karakteristika detekcije otvaranja vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata ili prozora reagira na uklanjanje ili udaljavanje njegove pripadajuće magnetne jedinice. Može raditi kao trenutni ili alarm sa odgodom.

Ovakva vrsta detektora najčešće se montira na nepokretni dio vrata ili prozora (štok) dok se pripadajući magnet montira na pokretni dio (krilo). Bijela boja kućišta.



Magnetni detektor, bežični, mali JA-183MB

U smeđoj varijanti

Šifra: JA-183MB

VPC: 299,00 kn



JA-183MB je magnetni detektor vrlo praktičnih malih dimenzija i odličnih karakteristika detekcije otvaranja vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata ili prozora reagira na uklanjanje ili udaljavanje njegove pripadajuće magnetne jedinice. Može raditi kao trenutni ili alarm sa odgodom.

Ovakva vrsta detektora najčešće se montira na nepokretni dio vrata ili prozora (štok) dok se pripadajući magnet montira na pokretni dio (krilo). Smeđa boja kućišta.



Detektor, bežični sa 2 ulaza JA-150M

Bežični magnetni detektor sa 2 univerzalna ulaza

Šifra: JA-150M

VPC: 299,00 kn



Detektor JA-150M je namjenjen za otkrivanje otvaranja prozora ili vrata. Može se programirati da šalje status ili impulsni signal za detekciju otvaranja vrata ili prozora. Detektor je također uključuje dva ulazna terminala IN1 i IN2 na koje se mogu spojiti alternativni žični detektori otvaranja, detektor poplave ili nešto slično.

Zauzima dva adresna mjesta u sustavu.



Magnetni mini detektor JA-111MB

Ovaj BUS detektor otkriva otvaranje vrata ili prozora -smeđi

Šifra: JA-111MB

VPC: 137,00 kn



Magnetni kontakt JA-111 MB. Izvedba u smeđem kućištu za bolje uklapanje u interijer objekta. Ovaj detektor otkriva otvaranje vrata ili prozora. Komunikacija s centralnom jedinicom odvija se po BUS-u. Detektor je opremljen poklopcem sa zaštitom od sabotaze koji je aktiviran ako se poklopac otvori. Senzor se aktivira nakon što se permanentni magnet odmakne od senzora.

Ovaj magnetni detektor zauzima jedno mjesto u sustavu.

Detektori perimetra



Magnetni detektor, mini JA-151M

Mini bežični magnetski detektor

Šifra: JA-151M

VPC: 299,00 kn



JA-151M je magnetni detektor namjenjen za otkrivanje otvaranje prozora ili otvaranja vrata. Jedinstveni mali dizajn pogodan za stambene ili komercijalne instalacije. Napajanje je litijском baterijom CR2032. Bijela boja kućišta. Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Magnetski detektor, bežični JA-182M

Bežični nevidljivi magnetski detektor.

Šifra: JA-182M

VPC: 350,00 kn



Zglobni nosač JA-191PL koristi se za pričvršćivanje PIR detektora kretanja JA-1x1P serije na strop ili na zid ako je potrebno pozicioniranje koje se razlikuje od standardne montaže. Ovaj nosač je originalni i certificirani pribor detektora serije JA-1x1P i opremljen je tamper zaštitom koja se može spojiti na konektor u detektoru.



Magnetni mini detektor JA-111M

Ovaj BUS detektor otkriva otvaranje vrata ili prozora.

Šifra: JA-111M

VPC: 137,00 kn



Magnetni kontakt JA-111 M. Ovaj detektor otkriva otvaranje vrata ili prozora. Komunikacija s centralnom jedinicom odvija se po BUS-u. Detektor je opremljen poklopcem sa zaštitom od sabotaze koji je aktiviran ako se poklopac otvori. Senzor se aktivira nakon što se permanentni magnet odmakne od senzora.

Ovaj magnetni detektor zauzima jedno mjesto u sustavu.



Detektor, bežični sa 2 ulaza JA-150MB

Bežični magnetski detektor sa 2 univerzalna ulaza - smeđi

Šifra: JA-150MB

VPC: 299,00 kn



Detektor JA-150MB je namjenjen za otkrivanje otvaranja prozora ili vrata. Može se programirati da šalje status ili impulsi signal za detekciju otvaranja vrata ili prozora. Detektor je također uključuje dva ulazna terminala IN1 i IN2 na koje se mogu spojiti alternativni žični detektori otvaranja, detektor poplave ili nešto slično.

Zauzima dva adresna mjesta u sustavu.



Magnetni detektor SA-200-A

Magnetni detektor za magnetna vrat, NC (normally closed)

Šifra: SA-200-A

VPC: 23,99 kn



Detektori perimetra



Magnetni detektori SA-204

Magnetni detektori za industrijsku primjenu

Šifra: SA-204

VPC: 81,70 kn



SA-204 je magnetni detektor za industrijsku primjenu, a ujedno i za metalna vrata, utičnice, veličina: 49x17x9 mm, najveći radni razmak 40mm



Magnetni detektor SA-203

Samoljepljivi magnetni detektor s žicom

Šifra: SA-203

VPC: 23,34 kn



SA-203 je mini , samoljepljivi magnetni detektor s žicom , veličina: 33 x 8 x 9 mm



Magnetni detektor SA-210

Magnetni detektor sa stezaljkama

Šifra: SA-210

VPC: 28,00 kn



SA-210 je magnetni detektor sa stezaljkama , veličina: promjer-10 mm, duljina – magnet 15 mm, relej 23 mm, bijeli dizajn



Magnetni detektor SA-220

Valjani metalni kontakt također za metalna vrata s kabelom u blindiranoj cijevi.

Šifra: SA-220

VPC: 159,00 kn



SA-220 je Metalni detektor za metalna vrata s kabelom u blindiranoj cijevi, Veličina: 106x38x10mm, radni razmak maks. 75mm



Magnetni detektor SA-211

Stup mini kontakt s kabelom - ekstra tanak

Šifra: SA-211

VPC: 28,00 kn



Detektori perimetra



Minijaturni magnet SA-201-A

Minijaturni magnetski detektor za magnetna vrata

Šifra: SA-201-A

VPC: 23,99 kn



Detektor loma stakla, bežični JA-180B

Bežični detektor loma stakla.

Šifra: JA-180B

VPC: 339,19 kn



Bežični detektor loma stakla JA-180B namjenjen je za otkrivanje razbijanja stakla te za korištenje u stambenim i komercijalnim sustavima. Detektor loma stakla koristi analizu varijacija tlaka zraka u kombinaciji s karakterističan zvuk loma stakla. Koristi digitalnu obradu signala kako bi se izbjegli lažni alarmi.

Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Detektor loma stakla BUS JA-110B

Detektira lomljenje staklenih prozora ili drugih staklenih površina.

Šifra: JA-110B

VPC: 288,00 kn



Značajke JA-110B :

Koristi se dualna detekcija i GBS tehnologija (analiza tlaka zraka i analiza zvuka). Osjetljivost je moguće podešavati. Detektor komunicira sa centralnom jedinicom putem BUS-a i napaja ga BUS. Funkcija memorije alarma je opcionalna je postavka koja omogućuje jednostavno upozorenje i skretanje pažnje na mjesto alarma. SMART MEMORY indicator (SMI) omogućuje vizualnu provjeru mjesta alarma putem LED indikacije na detektoru. SMI se poništava putem tipkovnice.



Detektor loma stakla, stropni bežični JA-185B

Bežični detektor loma stakla.

Šifra: JA-185B

VPC: 449,00 kn



Mali senzor loma stakla JA-180B koji otkriva razbijanje stakla na vratima ili prozorima. Namijenjen je za ugradnju unutar objekta. Detektor loma stakla koristi analizu varijacija tlaka zraka u kombinaciji s karakterističan zvuk loma stakla. Koristi digitalnu obradu signala kako bi se izbjegli lažni alarmi.

Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Detektor udarca, bežični JA-182SH

Bežični detektor udarca ili treskanja.

Šifra: JA-182SH

VPC: 288,14 kn



JA-182SH je detektor koji radi na dva načina. Način otkrivanja šoka (vibracija), ili udarca prati vrata, prozore, staklene pregrade itd. a otkrivanje udarca ukazuje na pokušaje njihovog prevladavanja grubom silom. Otkrivanje nagiba s druge strane otkriva neovlašteno rukovanje vrijednim predmetom unutar štice objekta. Detektor koristi troosni digitalni akcelerometar. Digitalna obrada signala jamči visoku otpornost na lažne alarme. Detektor se napaja baterijom. Ovaj detektor zauzima jedno mjesto u sustavu.

Detektori perimetra



Detektor udarca, BUS JA-111SH

BUS detektor udarca ili treskanja.

Šifra: JA-111SH

VPC: 249,00 kn



JA-111SH BUS detektor ima 2 moda načina detekcije i rada. Otkrivanje udaraca (vibracija) na vratima, prozorima, staklenim pregradama itd. može ukazivati na pokušaj ulaska pomoću sile. Otkrivanja nagiba može ukazivati na neželjenu manipulaciju vrijednim predmetom na koji je detektor montiran (npr. sefovi, umjetnička djela itd.). Detektor koristi poluvodički troosni akcelerometar s digitalnim izlazom. Digitalni signal i složena obrada podataka pružaju visoku otpornost na lažne alarme. JA-111SH zauzima jedno adresno mjesto u sustavu JABLOTRON 100.



Magnetni detektor, bežični JA-181M

Bežični magnetni detektor za vrata

Šifra: JA-181M

VPC: 354,99 kn



JA-181M otkriva neovlašteno otvaranje vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata reagira na uklanjanje jedinice magneta. Može aktivirati trenutni ili zakašnjeli alarm uljeza.



Magnetni detektor, skriveni JA-152M

Bežični skriveni magnetni detektor.

Šifra: JA-152M

VPC: 340,64 kn



JA-152M je dio bežičnog sustava za JABLOTRON 100+. Koristi se za otkrivanje neovlaštenog otvaranja prozora ili vrata. Ova verzija je namjenjena za skrivenu ugradnju na okvire prozora ili vrata.



Detektor otvaranja rolete CT-01

BUS detektor za otkrivanje neovlaštenog kretanja vanjskih prozorskih roleta na kućama ili zgradama

Šifra: CT-01

VPC: 146,08 kn



U praksi su žičani izlazi CT-01 povezani s žičanim ulazom detektora vrata JA-81M kako bi se CT-01 signali povezali s alarmnim sustavom Oasis. Lažne alarme uzrokovane vjetrom koji pomiče rolete izbjegava detektor vrata samo kad se alarm aktivira kad se od CT-01 u 5 sekundi prime najmanje 3 impulsa.



Tipkalo , bežično JA-188J

Tipkalo tihog alarma

Šifra: JA-188J

VPC: 249,00 kn



JA-188J se uglavnom koristi kao bežična panik tipka ili tipkalo za nuždu. Može se koristiti i kao daljinski upravljač za uključivanje/isključivanje alarmnog sustava ili daljinsko upravljanje PG izlazima. Ima ugrađen tamper kontakt i nadgleda napon baterije. Reakcija sustava na aktivaciju gumba nije obavezna. Osnovna reakcija je panični alarm ili uključivanje/isključivanje sustava. Druge reakcije sustava na ovo tipkalo mogu se podesiti u sustavu.

Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Panik narukvica JA-187J

Panik tipkalo na narukvici za dojavu hitnih stanja

Šifra: JA-187J

VPC: 279,99 kn



JA-187J panik narukvica može daljinski aktivirati alarm za nuždu ili raditi drugačije ako je programirano. Koristi se uglavnom za osobni poziv za pomoć. Tipkalo se može nositi kao ručni sat ili oko vrata na lančiću. Napaja ga baterija. Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Tipkalo, BUS JA-112J

Kontrolno zidno tipkalo.

Šifra: JA-112J

VPC: 159,00 kn



JA-112J BUS zidno tipkalo namjenjeno je za pokretanje alarma za nuždu (panika ili tihi alarm) ili za kontrolu PG izlaza. Opremljeno je s dvije tipke i LED signalizacijom koji može ukazivati na aktivaciju ili deaktivaciju PG izlaza (crveno / zeleno svjetlo). Također ima funkciju opoziva aktivacije hitnog alarma (kada je aktivacija programirana da se može se otkazati uzastopnim ponavljanim pritiscima). Odogoda alarma označena je treperenjem LED indikatora crvene boje. Tipkalo JA-112J se može adresirati i zauzima jedno mjesto u sustavu.

Daljinski upravljači



Daljiinski upravljač s 4 tipke JA-164J

Daljinski upravljač za kontrolu sustava, jednosmjerni

Šifra: JA-164J

VPC: 249,99 kn



Daljinski upravljač JA-164J

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr kuća i tvrtka).

Daljinski upravljač također se može upisati direktno u višenamjenski relej tipa AC-16x za upravljanje relejem u skladu s odabranim načinom. Daljinski upravljač može se koristiti u više odvojenih sustava ili višenamjenskih releja. Provjerava stanje baterije i



Daljinski upravljač s 4 tipke JA-186JK

Daljinski upravljač za kontrolu sustava -crni

Šifra: JA-186JK

VPC: 199,00 kn



JA-186JK je crni daljinski upravljač namijenjen za podešavanje / isključivanje, aktiviranje paničnih alarma i kontrolu ostalih uređaja.



Daljinski upravljač s 4 tipke JA-154J MS

Dvosmjerni daljinski upravljač za kontrolu sustava s 4 tipke

Šifra: JA-154J MS

VPC: 299,00 kn



Daljinski upravljač JA-154J MS

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Potvrda izvršenja naredbe putem optičkog i akustičnog signala. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr kuća i tvrtka).

Daljinski upravljač također se može upisati direktno u u višenamjenski relej tipa AC-16x za upravljanje relejem u skladu s



Daljinski upravljač s 4 tipke JA-186JW

Daljinski upravljač za kontrolu sustava – bijeli

Šifra: JA-186JW

VPC: 199,00 kn



JA-186JW je bijeli daljinski upravljač namijenjen za podešavanje / isključivanje, aktiviranje paničnih alarma i kontrolu ostalih uređaja.



Daljiinski upravljač s 2 tipke JA-162J

Daljinski upravljač za kontrolu sustava, jednosmjerni s 2 tipke

Šifra: JA-162J

VPC: 249,99 kn



Daljinski upravljač JA-162J

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr kuća i tvrtka).

Daljinski upravljač također se može upisati direktno u višenamjenski relej tipa AC-16x za upravljanje relejem u skladu s odabranim načinom. Daljinski upravljač može se koristiti u više odvojenih sustava ili višenamjenskih releja. Provjerava stanje baterije i

Daljinski upravljači



Daljinski upravljač s 2 tipke JA-152J MS

Dvosmjerni daljinski upravljač za kontrolu sustava s 2 tipke

Šifra: JA-152J MS

VPC: 259,99 kn



Daljinski upravljač JA-152J MS

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Potvrda izvršenja naredbe putem optičkog i akustičnog signala. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr. kuća i tvrtka). Daljinski upravljač također se može upisati direktno u u višenamjenski relej tipa AC-16x za upravljanje relejem u skladu s odabranim načinom. Daljinski upravljač je opremljen optičkim i akustičkim indikatorom izvršenja zadane



Bežično tipkalo JA-189J

Tipkalo za kontrolu sustava.

Šifra: JA-189J

VPC: 249,00 kn



JA-188J se uglavnom koristi kao bežična panik tipka ili tipkalo za nuždu. Može se koristiti i kao daljinski upravljač za uključivanje / isključivanje alarmnog sustava ili daljinsko upravljanje PG izlazima. Ima ugrađen tamper kontakt i nadgleda napon baterije. Reakcija sustava na aktivaciju gumba nije obavezna. Osnovna reakcija je panični alarm ili uključivanje / Isključivanje sustava. Druge reakcije sustava na ovo tipkalo mogu se podesiti u sustavu. Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.



Daljinski upravljač s 2 tipke JA-182J

Daljinski upravljač za kontrolu sustava.

Šifra: JA-182J

VPC: 249,99 kn



Daljinski upravljač JA-182J

Daljinski upravljač JA-182J služi za daljinsko uključivanje / isključivanje sustava, aktivaciju panik alarma i kontrolu drugih uređaja. Daljinski upravljač opremljen je s praktičnom funkcijom “dječjeg zaključavanja” koja sprječava neovlašteno korištenje. Ako je ova funkcija uključena, za aktiviranje uređaja potrebno je pritisnuti gumb dva puta u roku od 1 sekunde. Dvostruki pritisak (oba gumba istovremeno) aktivira alarm panike.



Daljinski upravljač za auto JA-185J

Za instalaciju u automobil i upravljanje uređajima

Šifra: JA-185J

VPC: 250,00 kn



Ovaj modul je namijenjen za instalaciju u automobil i upravljanje uređajima (npr. garaža ili ulazna vrata). radi na 12 ili 24 V iz vozila. Također može biti programiran kao tipkalo tihog alarma ili poziv u pomoć. Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Univerzalni odašiljač JA-155J

Daljinski odašiljač (pretežno za automobile)

Šifra: JA-155J

VPC: 319,00 kn



Univerzalni odašiljač JA-155J

JA-155J je dio bežičnog sustava JABLOTRON 100+ i namijenjen je prije svega za ugradnju u automobile. Koristi se za daljinsko upravljanje uređajima, npr. otvaranje garažnih vrata.

Daljinski upravljači



Bežično tipkalo JA-159J

Tipkalo za kontrolu sustava.

Šifra: JA-159J

VPC: 269,00 kn



JA-159J je univerzalno bežično tipkalo namijenjeno za ugradnju uz JABLOTRON 100+ opremu. Tipkalo u sustavu može imati funkciju kućnog zvonca, kontrole nekog uređaja u sustavu pametne kuće ili se može koristiti kao panik tipkalo u slučaju nužde. Patentirano kućište omogućava slaganje više tipkala jedno na drugo i povezivanje u jednu cjelinu. JA-159J je potpuno bežični element sustava JABLOTRON 100+



Daljinski upravljač s 4 tipke JA-154J MS II

Dvosmjerni daljinski upravljač za kontrolu sustava s 4 tipke

Šifra: JA-154J MS II

VPC: 299,99 kn



Daljinski upravljač JA-154J MS II

Novija verzija JA-154J MS

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Potvrda izvršenja naredbe putem optičkog i akustičnog signala. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr kuća i tvrtka).



Daljinski upravljač s 2 tipke JA-152J MS II

Dvosmjerni daljinski upravljač za kontrolu sustava s 2 tipke

Šifra: JA-152J MS II

VPC: 259,99 kn



Daljinski upravljač JA-152J MS II

Ovo je novija verzija JA-152J MS daljinskoga upravljača.

Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom, kao i kontrolu raznih uređaja u sklopu automatizacije, ili javlja alarm za nuždu – paniku. Potvrda izvršenja naredbe putem optičkog i akustičnog signala. Sve to se može programirati u više JABLOTRON 100 sustava (npr kuća i tvrtka).

Tipkovnice i pristupni moduli



Tipkovnica sa RFID čitačem, bežična JA-153E

Tipkovnica za kontrolu sustava i SmartHome -a

Šifra: JA-153E

VPC: 779,69 kn



Bežična tipkovnica JA-153E

JA-153E je dvosmjerni bežični pristupni modul (tipkovnica sustava) s tipkovnicom i RFID čitačem za kontrolu sustava i autorizaciju korisnika. Ovaj pristupni modul uključuje jedan kontrolni segment i može biti opremljen sa 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Segmenti se koriste za upravljanje sustavom ili nekim djelovima sustava kao i za kontrolu statusa sustava ili programibilnih izlaza. Bežični pristupni modul je opremljen SRW funkcijom koja omogućava automatski prekid mirovanja (paljenje) modula tijekom



Pristupni modul s RFID čitačem, bežična JA-152E

Tipkovnica za kontrolu sustava i SmartHome -a

Šifra: JA-152E

VPC: 536,85 kn



Bežična tipkovnica JA-152E

JA-152E je dvosmjerni bežični pristupni modul (tipkovnica sustava) s RFID čitačem za kontrolu sustava i autorizaciju korisnika. Ovaj pristupni modul uključuje jedan kontrolni segment i može biti opremljen sa 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Segmenti se koriste za upravljanje sustavom ili nekim djelovima sustava kao i za kontrolu statusa sustava ili programibilnih izlaza. Bežični pristupni modul je opremljen SRW funkcijom koja omogućava automatski prekid mirovanja (paljenje) modula tijekom ulazne



Tipkovnica sa RFID čitačem, bežična JA-154E

Tipkovnica sa LCD zaslonom za kontrolu sustava i SmartHome -a.

Šifra: JA-154E

VPC: 849,99 kn



Bežična tipkovnica JA-154E

JA-154E je dvosmjerni bežični pristupni modul (tipkovnica sustava) s LCD zaslonom, tipkovnicom i RFID čitačem za kontrolu sustava i autorizaciju korisnika. Ovaj pristupni modul uključuje jedan kontrolni segment i može biti opremljen sa 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Segmenti se koriste za upravljanje sustavom ili nekim djelovima sustava kao i za kontrolu statusa sustava ili programibilnih izlaza. Bežični pristupni modul je opremljen SRW funkcijom koja omogućava automatski prekid mirovanja (paljenje)



Tipkovnica sa RFID čitačem, BUS JA-114E

Tipkovnica sa LCD zaslonom za kontrolu sustava i SmartHome -a.

Šifra: JA-114E

VPC: 743,99 kn



Tipkovnica JA-114E

JA-114E je pristupni modul s LCD zaslonom, tipkovnicom i RFID čitačem za upravljanje alarmnim sustavom i sustavom automatizacije. Uključuje jedan kontrolni segment i po potrebi može biti opremljenih s maksimalno 20 kontrolnih segmenata JA-192E. Omogućuje kontrolu nad alarmom i sustavom automatizacije pomoću segmenata uz autorizaciju jednim od programiranih načina. Komunicira BUS-om i napaja se iz BUS-a (petlje). Implementirana je i napredna funkcija uštede potrošnje energije tijekom



Tipkovnica i RFID čitač, vanjski JA-123E

BUS tipkovnica sa RFID čitačem za kontrolu pristupa i SmartHome -a. Pogodno za vanjske uvjete.

Šifra: JA-123E

VPC: 699,00 kn



RFID čitač s tipkovnicom JA-122E

JA-123E tipkovnica JA-100 sustava za vanjsku montažu.

Ova tipkovnica s beskontaktnim RFID čitačem čipa može se koristiti za aktiviranje PG izlaza (npr. za kontrolu pristupa) ili za upravljanje particijama sigurnosnog sustava. Tipkovnica ima jedan operativni segment, čitač RFID kartica i optički status signalizacije. Prikaz statusa particije ili programibilnog izlaz: Crvena LED oznaka označava aktiviranu particiju / aktiviran PG

Tipkovnice i pristupni moduli



Tipkovnica sa RFID čitačem, BUS JA-112E

RFID tipkovnica za kontrolu sustava i SmartHome -a.

Šifra: JA-112E

VPC: 359,00 kn



Tipkovnica JA-112E

JA-112E je RFID pristupni modul namjenjen za upravljanje alarmnim sustavom i sustavom automatizacije. Uključuje jedan kontrolni segment i po potrebi može biti opremljen s maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućuje kontrolu nad alarmnim sustavom i sustavom automatizacije pomoću segmenata. JA-112E komunicira BUS-om i napaja se iz BUS-a. Implementirana je tehnologija za smanjenje potrošnje energije tijekom rada na baterije i implemetiran je RFID čitač za kartice, tokene, privjeske..



RFID čitač, vanjski BUS JA-122E

RFID čitač kartica i tokena. Pogodno za vanjske uvjete.

Šifra: JA-122E

VPC: 599,99 kn



RFID čitač JA-122E

RFID čitač JA-122E može se koristiti za aktiviranje PG izlaza. Može se koristiti i za kontrolu pristupa (otvaranje vrata). Ima ugrađen RFID čitač za čitanje kartica i tagova i optičko statusno signaliziranje pomoću ugrađenih LED dioda. Zauzima jedno adresno mjesto u sustavu.



Tipkovnica sa RFID čitačem, BUS JA-113E

Tipkovnica za upravljanje sustavom.

Šifra: JA-113E

VPC: 469,00 kn



Tipkovnica JA-113E

JA-113E je pristupni modul s kontrolnim tipkama i RFID čitačem namjenjen za upravljanje alarmnim sustavom i sustavom automatizacije. Uključuje jedan kontrolni segment i po potrebi može se opremiti s maksimalno 20 kontrolnih segmenata JA-192E. Omogućuje kontrolu nad alarmnim sustavom i sustavom automatizacije pomoću segmenata. Komunicira BUS-om i napaja se iz BUS-a (petlje). Ugrađena je funkcija uštede potrošnje energije tijekom prekida napajanja.



Segment za tipkovnicu JA-192E

Kontrolni segment za tipkovnicu

Šifra: JA-192E

VPC: 29,99 kn



JA-192E je kontrolni segment za pristupne module JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E i JA-154E. Korisniku omogućuje jednostavno upravljanje funkcijama u alarmnom sustavu i sustavu automatizacije:– zajedničke particije– kontrola particije (UKLJUČENO, DJELIMIČNO UKLJUČENO, ISKLJUČENO)– kontrola programibilnih izlaza (PG UKLJUČEN i PG ISKLJUČEN)– upozorenje na događaje (panika, medicinsko upozorenje i ostalo)– pokazivanje statusa sustava



Tipkovnica sa RFID čitačem, BUS JA-110E

Tipkovnica za kontrolu sustava i SmartHome -a.

Šifra: JA-110E

VPC: 620,00 kn



Tipkovnica JA-110E

Sastoji se od LCD zaslona, upravljačkih tipki i RFID čitača. Dostupan je u žičnoj i bežičnoj verziji. Sadrži 4 funkcionalne tipke za kontrolu sekcija, PG izlaza i drugih funkcija.

Tipkovnice i pristupni moduli



Tipkovnica sa RFID čitačem, bežična JA-150E

Tipkovnica za kontrolu sustava i SmartHome -a.

Šifra: JA-150E

VPC: 899,00 kn



Bežična tipkovnica JA-150E

Sastoji se od LCD zaslona, upravljačkih tipki i RFID čitača. Dostupan je u žičnoj i bežičnoj verziji. Sadrži 4 funkcionalne tipke za kontrolu sekcija, PG izlaza i drugih funkcija.

Centralne jedinice JA-100+ serija



JA-106KR

Alarmna centrala sa GSM/GPRS i LAN komunikatorom i radio modulom

Šifra: JA-106KR

VPC: 2.882,68 kn



Centralna jedinica JA-106KR nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

– do 120 bežičnih ili BUS zona– do 300 korisničkih kodova– do 15 particija (sekcija)– do 32 programabilna (PG) izlaza– 20 neovisnih vremenskih rasporeda– SMS i glasovne izvještaje iz sustava do 25 korisnika– daljinsko upravljanje putem SMS-a,



JA-106KR-3G

Alarmna centrala sa 3G/LAN komunikatorom i radio modulom

Šifra: JA-106KR-3G

VPC: 3.232,80 kn



Centralna jedinica JA-106KR-3G nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

– do 120 bežičnih ili BUS zona– do 300 korisničkih kodova– do 15 particija (sekcija)– do 32 programabilna (PG) izlaza– 20 neovisnih vremenskih rasporeda– SMS i glasovne izvještaje iz sustava do 25 korisnika– daljinsko upravljanje putem SMS-a,



JA-101KR-LAN

Alarmna centrala sa GSM/GPRS i LAN komunikatorima. Fleksibilne mogućnosti i jednostavna zaštita za razne prostore, veće obiteljske kuće, urede i tvrtke.

Šifra: JA-101KR-LAN

VPC: 2.590,91 kn



Centralna jedinica JA-101KR-LAN nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

– do 50 bežičnih ili BUS zona– do 50 korisničkih kodova– do 8 particija (sekcija)– do 16 programiranih PG izlaza– 20 neovisnih vremenskih rasporeda– SMS i glasovne izvještaje iz sustava do 8 korisnika– Daljinsko upravljanje putem SMS-a, glasovnog



JA-101KR-LAN3G

Alarmna centrala sa ugrađenim 3G komunikatorom, radio modulom te LAN sučeljem. Fleksibilne mogućnosti i jednostavna zaštita za razne prostore, veće obiteljske kuće, urede i tvrtke.

Šifra: JA-101KR-LAN3G

VPC: 2.950,70 kn



Centralna jedinica JA-101KR-LAN3G nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

– do 50 bežičnih ili BUS zona– do 50 korisničkih kodova– do 8 particija (sekcija)– do 16 programiranih PG izlaza– 20 neovisnih vremenskih rasporeda– SMS i glasovne izvještaje iz sustava do 8 korisnika– Daljinsko upravljanje putem SMS-a, glasovnog



JA-101K

Alarmna centrala sa GSM/GPRS komunikatorom. Fleksibilne mogućnosti i jednostavna zaštita za razne prostore, veće obiteljske kuće, urede i tvrtke.

Šifra: JA-101K

VPC: 2.147,42 kn



Centralna jedinica JA-101K nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

– do 50 bežičnih ili BUS zona– do 50 korisničkih kodova– do 8 particija (sekcija)– do 16 programiranih PG izlaza– 20 neovisnih vremenskih rasporeda– SMS i glasovne izvještaje iz sustava do 8 korisnika– Daljinsko upravljanje putem SMS-a, glasovnog

Centralne jedinice JA-100+ serija



JA-106K-3G

Alarmna centrala sa 3G/LAN komunikatorom. Omogućuje fleksibilne postavke i dizajnirana je za jednostavnu zaštitu uglavnom velikih stambenih zgrada, upravnih zgrada i tvrtki kojima je potreban više

Šifra: JA-106K-3G

VPC: 2.847,66 kn



Centralna jedinica JA-106K-3G :

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

Omogućuje fleksibilne postavke i dizajnirana je za jednostavnu zaštitu uglavnom velikih stambenih zgrada, upravnih zgrada i tvrtki kojima je potreban više zonski sustav. Instalacija je izvedena u dizajnu sabirnice. Opremljen je 3G GSM modulom, čija je glavna



JA-106K

Alarmna centrala sa GSM/GPRS/LAN komunikatorom za veće stambene prostore.

Šifra: JA-106K

VPC: 2.474,20 kn



Centralna jedinica JA-106K nudi:

OVAJ ARTIKL SE VIŠE NE PROIZVODI UMJESTO NJEGA MOŽETE NARUČITI OVAJ

do 120 bežičnih ili BUS ožičenih zonado 300 korisničkih kodovado 15 odjeljakado 32 programabilna izlaza20 neovisnih kalendarasustav izvještava 30 korisnika putem SMS-a15 korisnika ima mogućnost glasovnog i SMS izvještavanja5 ARC postavki4



JA-100K

Osnovna i najmanja alarmna centrala sa LAN komunikatorom

Šifra: JA-100K

VPC: 1.149,00 kn



Centralna jedinica JA-100K :

Centrala JA-100K je jedan od ključnih uređaja JABLOTRON 100+ sustava. Ovo je najmanja centrala za zaštitu stanova i obiteljskih kuća. Ima ugrađeni LAN komunikator.

JA-100K nudi:



JA-100KR

Centralna jedinica sa LAN komunikatorom i radio modulom. Ovo je najmanja centrala za zaštitu stanova, obiteljskih kuća i malih poduzeća.

Šifra: JA-100KR

VPC: 1.449,00 kn



Centralna jedinica JA-100KR :

Jedan od uređaja sigurnosnog sustava JABLOTRON 100+. Ovo je najmanja centrala za zaštitu stanova, obiteljskih kuća i malih poduzeća. Ima integrirani LAN komunikator i opremljen je JA-111R modulom.

Centrala JA-100KR nudi:



JA-103K

Alarmna centrala srednje veličine sa LAN komunikatorom za zaštitu obiteljskih kuća, ureda i manjih tvrtki.

Šifra: JA-103K

VPC: 1.399,00 kn



Centralna jedinica JA-103K nudi:

50 bežičnih ili sabirničkih uređaja50 korisnika8 particija32 programabilna PG izlaza20 međusobno neovisnih kalendarskih događaja8 korisničkih SMS i glasovnih izvještajaMože se postaviti 5 ARC-a5 protokola koji se mogu odabrati za ARC Centrala uključuje :

Centralne jedinice JA-100+ serija



JA-103KRY

Alarmna centrala srednje veličine sa GSM/GPRS i LAN komunikatorima

Šifra: JA-103KRY

VPC: 2.599,00 kn



Centralna jedinica JA-103K nudi:

50 bežičnih ili sabirničkih uređaja 50 korisnika 8 odjeljaka 32 programabilna PG izlaza 20 međusobno neovisnih kalendarskih događaja 8 korisničkih SMS i glasovnih izvještaja Može se postaviti 5 ARC-a5 protokola koji se mogu odabrati za ARC Sadrži:

Radio modul JA-111RJA-192Y GSM / GPRS komunikator 1 priključak za BUS



JA-107K

Centrala s LAN komunikatorom. Dizajnirana je za velike stambene prostore, urede i tvrtke. anita

Šifra: JA-107K

VPC: 2.199,00 kn



Također nudi fleksibilna rješenja zaštite za stambene komplekse, upravne zgrade i tvrtke kojima je potreban sustav s više sekcija. Prilagodbe i dimenzioniranje sustava programiraju se putem softvera F-Link (od verzije 2.0.0).

JA-107K nudi:

120 bežičnih i do 230 sabirničkih uređaja 600 korisnika 15 sekcija 128 programabilnih PG izlaza 64 međusobno neovisna kalendarska događaja 50 korisnika mogu SMS izvještaja 15 glasovnih izvještaja korisnika Može se postaviti 5 ARC-a5 protokola koji se mogu



JA-107KRY

Centrala s LAN-om, GSM-om i radio modulom. Dizajniran je za velike stambene prostore, urede i tvrtke.

Šifra: JA-107KRY

VPC: 2.999,00 kn



Također nudi fleksibilna rješenja zaštite za stambene komplekse, upravne zgrade i tvrtke kojima je potreban sustav s više odjeljaka. Potrebna podešavanja i dimenzioniranje sustava programiraju se putem softvera F-Link (od verzije 2.0.0).

Centralna jedinica JA-107K nudi:

-120 bežičnih i do 230 sabirničkih uređaja-600 korisnika-15 odjeljaka-128 programabilnih PG izlaza-64 međusobno neovisna kalendarska događaja-50 korisničkih SMS izvještaja-15 glasovnih izvještaja korisnika-može se postaviti 5 ARC-a, 5 protokola koji



JA-103KR

Alarmna centrala srednje veličine sa LAN komunikatorom i radio modulom za zaštitu obiteljskih kuća, ureda i manjih tvrtki.


Šifra: JA-103KR

VPC: 2.199,00 kn



Centralna jedinica JA-103K nudi:

50 bežičnih ili sabirničkih uređaja 50 korisnika 8 particija 32 programabilna PG izlaza 20 međusobno neovisnih kalendarskih događaja 8 korisničkih SMS i glasovnih izvještaja Može se postaviti 5 ARC-a5 protokola koji se mogu odabrati za ARC Centrala uključuje :



JA-107KR

JA-107K je napredna verzija sigurnosnog sustava JABLOTRON 100+. Dizajnirana je za velike stambene prostore, urede i poslovne prostore.

Šifra: JA-107KR

VPC: 2.999,00 kn



Također nudi fleksibilna rješenja zaštite za stambene komplekse, upravne zgrade i tvrtke koje zahtijevaju sustav s više odjeljaka. Podešavanja i dimenzije sustava programiraju se putem softvera F-Link (od verzije 2.0.0).

Upravljačka ploča JA-107K nudi:

120 bežičnih i do 230 sabirničkih uređaja 600 korisnika 15 odjeljaka 128 programabilnih PG izlaza 64 međusobno neovisna kalendarska događaja 50 SMS korisničkih izvješća korisnika 15 glasovnih izvješća korisnika Može se postaviti 5 ARC -ova 5 protokola

Akumulatori



Akumulator 12V 12Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V12Ah

VPC: 318,99 kn



Akumulator 12V 18Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V18Ah

VPC: 449,99 kn



Akumulator 12V 2,3Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V2Ah3

VPC: 94,99 kn



Akumulator 12V 40Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V40Ah

VPC: 1.447,99 kn



Akumulator 12V 45Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V45Ah

VPC: 1.592,99 kn



Akumulatori



Akumulator 12V 4,5Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V4Ah5

VPC: 136,99 kn



Akumulator 12V 7,2Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-12V7Ah2

VPC: 215,99 kn



Akumulator 6V 12Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-6V12Ah

VPC: 165,99 kn



Akumulator 6V 1,2Ah

Olovna hermetička baterija.

Šifra: ACCU-6V1Ah2

VPC: 0,00 kn



JAB BAT-SA214-2.6

Olovna hermetička baterija.

Šifra: SA214-2.6

VPC: 148,00 kn



Unutarnje sirene za JA-100+ sustave



Sirena za utičnicu JA-162A

Sirena za utičnicu, često korištena za oglašavanje ulaza u prostor

Šifra: JA-162A

VPC: 445,00 kn



Unutarnja sirena JA-162A

Sirena JA-162A je predviđena za označavanje alarma unutar objekta. Također se može koristiti i za druge akustične indikacije kao što je aktivacija PG izlaza, ulazno / izlazno kašnjenje ili kao zono na vratima.

Pritiskom na tipku sirene alarm se može privremeno ugaziti ili se može aktivirati alarm za nuždu (opcionalno). Sirena je opremljena sigurnosnom baterijom u slučaju nestanka napajanja. Sirena je opremljena tamperom za detekciju odspajanja.



Sirena unutarnja, bežična JA-150A

Bežična sirena za unutarnju upotrebu, JA-150A signalizira zvučni alarm, kao i kašnjenja ulaza i izlaza i aktiviranje PG izlaza u sigurnosnom sustavu.

Šifra: JA-150A

VPC: 439,00 kn



Unutarnja sirena JA-150A

Bežična sirena za unutarnju upotrebu, JA-150A signalizira zvučni alarm, kao i kašnjenja ulaza i izlaza i aktiviranje PG izlaza u sigurnosnom sustavu.

Zauzima jednu adresnu poziciju u sustavu.



Sirena unutarnja, BUS JA-110A

Namijenjena zvučnoj signalizaciji alarma, izlaznim i ulaznim kašnjenjima (vrijeme ulaska i izlaska), signalizaciji stanja i aktiviranju ili aktiviranju programabilnih izlaza u sustavu.

Šifra: JA-110A

VPC: 199,00 kn



Unutarnja sirena JA-110A

JA-110A BUS unutarnja sirena je namijenjena za zvučnu signalizaciju alarma, izlaznih i ulaznih kašnjenja (vrijeme ulaska i izlaska), signalizaciju stanja i aktivacije ili prorade programabilnih izlaza u sustavu. Sirena je opremljena tipkalom s mogućnošću programiranja. Implementirana je značajka provjere alarma. Sirena komunicira i napaja se iz centralne jedinice putem BUS-a.

Zauzima jednu adresnu poziciju u sustavu.



Sirena unutarnja, BUS JA-110A II

Sirena s rezervnom baterijom, namijenjena zvučnoj signalizaciji alarma, izlaznim i ulaznim kašnjenjima (vrijeme ulaska i izlaska), signalizaciji stanja i aktiviranju ili aktiviranju programabilnih izlaza u

Šifra: JA-110A II

VPC: 314,88 kn



Unutarnja sirena JA-110A II

Sirena JA-110A namijenjena je za unutarnju upotrebu te da oglasi alarme, kao i kašnjenja ulaza i izlaza i aktiviranje PG-a u sigurnosnom sustavu.



Sirena, bežična za utičnicu JA-152A

Sirena za utičnicu za JA-100+ sustave

Šifra: JA-152A

VPC: 649,00 kn



Unutarnja sirena JA-152A

Pritiskom na tipkalo na sireni alarm se može utišati ili se može upaliti alarm hitnog stanja. Opremljena je rezervnom baterijom u slučaju gubitka struje, tamper senzorom za detekciju isključivanja sirene iz utičnice.

Zauzima jedno adresibilno mjesto u sustavu.

Postoje 4 vrste melodije za zvono na vratima.

Vanjske sirene



Sirena vanjska bežična JA-180A

Dizajnirana da oglasi vanjski alarm i indicira bilo kakve sumnjive aktivnosti na šticienom području.

Šifra: JA-180A

VPC: 560,20 kn



Ovaj uređaj se više ne proizvodi Zamjenski uređaj sličnih/istih specifikacija možete pronaći na ovom linku.

Bežična sirena JA-180A jedna je od komponenti JABLOTRON 100 alarmnog sustava. Ima litijevu bateriju koja dugo traje. Uređaj komunicira s centralom alarma bežično putem protokola JABLOTRON 100.



Vanjska sirena - baza JA-151A-BASE-RB

Bežična vanjska sirena - baza sa elektronikom.

Šifra: JA-151A-BASE-RE

VPC: 599,54 kn



Vanjska sirena-baza JA-151A BASE RB

Baza vanjske sirene se kombinira sa poklopcem po vašoj želji i ukusu. Link za izbor poklopaca vanjske sirene : link. Ovaj uređaj je adresabilan i zauzima jedno adresabilno mjesto u JABLOTRON 100 sustavu.

JA-151A-RB bežična sirena bez zaštitnog i ukrasnog poklopca, a namijenjena za akustičnu signalizaciju alarma kao i za signalizaciju aktivacije ili deaktivacije PG izlaza u JABLOTRON 100 sustavu. Sirena komunicira dvosmjernim Jablotron 868.1 MHz



Sirena vanjska - baza JA-163A -BASE-RB

Bežična vanjska sirena - baza sa elektronikom.

Šifra: JA-163A-BASE-RE

VPC: 599,99 kn



Vanjska sirena-baza JA-163A BASE RB

Baza vanjske sirene se kombinira sa poklopcem po vašoj želji i ukusu. Link za izbor poklopaca vanjske sirene : link.

Bežična sirena JA-163A RB je je potpuno bežična sirena sustava JABLOTRON 100. Upotrebljava se za označavanje alarma van objekta kao i za dodatnu zvučnu signalizaciju prorade PG izlaza ili za vrijeme ulazno-izlazne odgode. Sirena sa napaja litijskom baterijom, potpuno bez potrebe za vanjskim napajanjem. Sirena se sastoji se od baze JA-163A-BASE-RB s elektroničkim



Sirena vanjska BUS-baza JA-111A-BASE-RB

BUS vanjska sirena - baza sa elektronikom.

Šifra: JA-111A-BASE-RE

VPC: 429,99 kn



Vanjska sirena-baza JA-111A BASE RB

Baza vanjske sirene se kombinira sa poklopcem po vašoj želji i ukusu. Link za izbor poklopaca vanjske sirene : link.

JA-111A RB je BUS sirena je namijenjena za akustičku signalizaciju alarma i signalizaciju aktivacije i deaktivacije PG izlaza u sustavu JABLOTRON 100. Sirena komunicira putem BUS-a sa centralnom jedinicom i iz njega se i napaja. Sirena ima implementiranu bateriju za slučaj nestanka napajanja kao i integriranu libelu za precizno postavljanje. Prednji zaštitni poklopci su

Pribor za sirene



Sivi, crvena bljeskalica JA-1X1A-C-GR

Zaštitni poklopac za sirenu s crvenim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-GR

VPC: 219,99 kn



Sivi, plava bljeskalica JA-1X1A-C-GR-B

Zaštitni poklopac za sirenu s plavim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-GR-B

VPC: 219,99 kn



Čelik, plava bljeskalica JA-1X1A-C-ST-B

Zaštitni poklopac za sirenu s plavim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-ST-B

VPC: 499,99 kn



Bijeli, plava bljeskalica JA-1X1A-C-WH-B

Zaštitni poklopac za sirenu s plavim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-WH-B

VPC: 219,99 kn



Čelik, crvena bljeskalica JA-1X1A-C-ST

Zaštitni poklopac za sirenu s crvenim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-ST

VPC: 499,99 kn



Pribor za sirene



Bijeli , crvena bljeskalica JA-1X1A-C-WH

Zaštitni poklopac za sirenu s crvenim bljeskom.

Šifra: JA-1X1A-C-WH

VPC: 219,99 kn





Mjerač potrošnje el. en. JA-150EM-DIN

Bežični modul za impulsni izlaz električnog mjerača

Šifra: JA-150EM-DIN

VPC: 599,00 kn



JA-150EM-DIN je modul za ugradnju na DIN-šinu i namjenjen je za prikazivanje očitavanja stanja električnog brojila, koje je dostupan korisnicima putem MyJablotron Web Self-Service. Modul sadrži radio predajnik namijenjen bežičnom prijenosu informacija iz električnog brojila u centralnu jedinicu pa dalje na MyJablotron portal. Pretvarač impulsa se izravno napaja iz mrežnog napajanja i sadrži galvanski odvojen krug do 4 kV. Konverter je dizajniran za spajanje na standardni impulsni izlaz električnog brojila (SO). Može razlikovati dvije tarife (može se povezati s signalom za kontrolu sustava za upravljanje



Modul za upravljanje AC-160-C

Bežični višenamjenski relej za napajanje s ugrađenom kutijom, ugradnja u fi60 kutiju, bežični

Šifra: AC-160-C

VPC: 499,00 kn



AC-160-C je bežični višenamjenski relej snage i komponenta sustava JABLOTRON 100. Prijavljuje se na centralnu jedinicu i kopira stanje odabranog PG izlaza. Ovaj relej može biti aktiviran i pomoću uređaja serije JA-15x s jednosmjernom komunikacijom koji su učitani izravno u relej AC-160-C. Reakcija releja se može odabrati iz pet načina: 1. NATURAL (kopira stanje komandnog uređaja), 2. IMPULSE (samo jedan impuls) 3. STATUS CHANGE (promejna statusa uključeno na isključeno i obrnuto kod svake aktivacije) 4. SWITCH OFF (gašenje uređaja napajano preko releja) 5. BLOCK (zamrtavanje rada releja)



Modul za upravljanje AC-160-DIN

Bežični višenamjenski relej za DIN šinu

Šifra: AC-160-DIN

VPC: 599,00 kn



AC-110-DIN je bežični višenamjenski relej koji je komponenta JABLOTRON 100 sustava, ali se može instalirati i kao samostalni uređaj bez veze sa centralnom jedinicom. AC-110-DIN može raditi kao relej sa galvanskom i sigurnosnom izolacijom za kontrolu uređaja 230 V i maksimalnog opterećenja do 16 A. Ovaj relej može pratiti status PG izlaza sa centralne jedinice ili biti aktiviran pomoću uređaja serije JA-15x s jednosmjernom komunikacijom koji su učitani izravno u relej AC-110-DIN. Reakcija releja se može odabrati iz pet načina: 1. NATURAL (kopira stanje komandnog uređaja), 2. IMPULSE (samo jedan impuls) 3. STATUS CHANGE



Releji opće namjene za DIN šinu UR-01

Univerzalni relej za DIN šinu

Šifra: UR-01

VPC: 329,00 kn



UR-01 ima preklopne kontakte s galvanskom i sigurnosnom izolacijom za kontrolu uređaja 230 V AC i do 16 A opterećenja, koja se može koristiti u jednom od osam odabranih načina. Releji je namijenjen za ugradnju na DIN šinu i njegove karakteristike se postavljaju DIP-sklopkom ispod poklopca. Nudi 8 funkcija: – Relejni relej – standardni NO / NC relej – Bistabilni relej – npr. Za kontrolu rasvjete tipikalom s više mjesta – Bistabilni relej s vremenskim ograničenjem – npr. za kontrolu svjetla s više mjesta (svjetlo neće ostati duže upaljeno od postavljenog vremena) – Odgođeno gašenje – npr. za rad ventilatora još neko vrijeme nakon

Za ugradnju u kutiju



Izlazni modul sa relejem JA-110N

BUS izlazni modul, PG, prekidač releja (16 A) sa **NO** ili **NC** načinima.

Šifra: JA-110N

VPC: 262,40 kn



JA-110N izlazni modul PG nudi prekidač releja (16 A) sa NO ili NC načinima. Odgovarajući PG- izlaz je postavljen sa DIP-prekidačem (jedan od PG izlaza PG 1 – 128).



Izlazni BUS modul JA-111N

BUS izlazni modul male snage, udi jedan preklopni relej (1 A) s NO ili NC kontaktom.

Šifra: JA-111N

VPC: 239,90 kn



Izlazni modul BUS-signalna JA-111N je dizajniran tako da nudi jedan preklopni relej (1 A) s NO ili NC kontaktom. Pomoću DIP-sklopke programira se odgovarajući PG izlaz koji modul slijedi tj. jedan od PG izlaza 1 – 32 upravlja modulom. Modul komunicira BUS-om i napaja se iz centralne jedinice sustava. Može se ugraditi u kućište JA-190PL. Nije adresabilan i ne zauzima adresno mjesto u sustavu.



Bežični izlazni moduli JA-150N

Izlazni modul bežičnog signala, PG, modul velike snage (16 A / 230 V AC).

Šifra: JA-150N

VPC: 384,00 kn



JA-150N je bežični PG izlazni modul velike snage (16 A / 230 V AC). Kopira stanje odabranog PG izlaza u sustavu JABLOTRON 100 (PG1 do PG 32). Određeni PG izlaz programira se na pločici modula pomoću 5 DIP-sklopki.



Bežični izlazni modul JA-151N

Bežični modul male snage (1A /24VDC)

Šifra: JA-151N

VPC: 364,00 kn



JA-151N je bežični PG izlazni modul male snage (1A /24VDC). Kopira stanje odabranog PG izlaza u sustavu JABLOTRON 100 (PG1 do PG 32). Određeni PG izlaz programira se na pločici modula pomoću 5 DIP-sklopki. Ovaj modul ne zauzima adresu u sustavu.



Izlazni modul 8 kanala JA-118N

Osam kanalni izlazni modul može se koristiti za signalizaciju sigurnosnog statusa 8 različitih particija, signaliziranje IW / EW alarma u 8 particija ili kao 8 kanalno sljedilo 8 PG izlaza

Šifra: JA-118N

VPC: 359,00 kn



JA-118N osam kanalni izlazni modul može se koristiti za signalizaciju sigurnosnog statusa 8 različitih particija, signaliziranje IW / EW alarma u 8 particija ili kao 8 kanalno sljedilo 8 PG izlaza. Namijenjen je za ugradnju u kutiju JA-190PL ili na DIN ploču. Njegovi izlazi su izolirani od BUS-a. Podešavanje se vrši pomoću DIP prekidača. Modul ne zauzima adresu u sustavu jer se ne adresira.

Za ugradnju u kutiju



Relej za DIN šinu, BUS JA-110N-DIN

PG izlazni modul za DIN šinu. Omogućava PG izlaz velike snage.

Šifra: JA-110N-DIN

VPC: 460,00 kn



JA-110N-DIN je izlazni modul namijenjen za montažu na DIN-šinu. Omogućava PG izlaz velike snage. Namijenjen je za montažu na DIN šinu i za kontrolu uređaja na mrežnom napajanju (do 230 V / 16 A). Spojen je na sustav BUS-om kroz koji i napaja. JA-110N-DIN mora biti upisan u sustav i zauzima jedno adresno mjesto.



Modul za kontrolu brave sa baterijama JA-120N

BUS modul za upravljanje električnom bravom

Šifra: JA-120N

VPC: 459,00 kn



Modul JA-120N dizajniran je za napajanje i upravljanje električnim bravama i otvaranju vrata. Opremljen je akumulatorima koji osiguravaju početnu struju potrebnu za otvaranje brave. JA-120N može se ugraditi na svim mjestima gdje je teško instalirati vanjski izvor napajanja za električno otvaranje vrata. Modul odgovara PG izlazu centralne jedinice ili se može aktivirati tipkom spojenom na IN ulaz (može se po želji zaključati kontrolom particije). Modul je adresabilan i zauzima jedno adresno mjesto u sustavu



Izlazni modul sa relejem JB-110N

BUS izlazni modul za JABLOTRON -100+ sustave.

Šifra: JB-110N

VPC: 288,00 kn



JB-110N izlazni modul PG nudi prekidač releja (16 A) sa NO ili NC načinima. Odgovarajući PG- izlaz je postavljen sa DIP-prekidačem (jedan od PG izlaza PG 1 – 128).



Izlazni modul JB-111N

Modul za izlazni signal za JABLOTRON 100+

Šifra: JB-111N

VPC: 288,00 kn



JB-111N je uređaj za JABLOTRON 100+ sustav. Omogućuje prekidanje kontakta za relej izlaznog signala. Na primjer, može se koristiti za upravljanje električnim zaključavanjem vrata, blokadom, itd.



Izlazni modul s 8 kanala JB-118N

Izlazni modul s 8 izlaza

Šifra: JB-118N

VPC: 384,00 kn



JB-118N je uređaj za JABLOTRON 100+ sustav. Omogućuje osam galvanski izoliranih izlaza. Na primjer, može se koristiti za upravljanje optičkim indikatorima, radio komunikatorima ili napajanjima.

Kabeli



ColorCode kabel CC-03 / 250 m

Jablotron BUS kabel za montažu, 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²), 3 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²)

Šifra: CC-03

VPC: 1.799,10 kn



Kvalitetan kabel namijenjen za ugradnju Jablotron sustava. Kabel se sastoji od 4 žice koje su jednakih boja kao i terminal na koji se spaja. Pakiranje od 250 metara te je svaki metar označen crnim markerom.

1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²)

3 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²)



ColorCode kabel za montažu CC-02 / 300 metara

Jablotron BUS kabel

Šifra: CC-02

VPC: 739,00 kn



Kvalitetan kabel namijenjen za ugradnju Jablotron sustava. Kabel se sastoji od 4 žice koje su jednakih boja kao i terminal na koji se spaja. Pakiranje od 300 metara te je svaki metar označen crnim markerom.



ColorCode kabel za montažu CC-01 - 300 metara

Jablotron BUS kabel, 1 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²) ili 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²).

Šifra: CC-01

VPC: 1.069,00 kn



Kvalitetan kabel namijenjen za ugradnju Jablotron sustava. Kabel se sastoji od 4 žice koje su jednakih boja kao i terminal na koji se spaja. Pakiranje od 300 metara te je svaki metar označen crnim markerom.



ColorCode kabel za montažu CC-11 / 200 metara

BUS kabel

Šifra: CC-11

VPC: 1.599,10 kn



CC-11 instalacijski kabel sa velikom otpornošću na požar i mala emisija štetnih plinova pri gorenju.



Kutija za instalaciju-srednja JA-193PL-BOX-M

Ugradna zidna kutija , srednja - za JA-151P detektore

Šifra: JA-193PL-BOX-M

VPC: 49,99 kn



Ugradna zidna kutija je predviđena za instalaciju PIR detektora serije JA-1x1P u zid od gips ploča ili od opeke. Zahvaljujući ovom načinu instalacije detektor je djelomično ugrađen u ravninu i prilagođen zidu na vrlo elegantan način (detektor ne strši). Ugradna zidna kutija jee dostupna u dvije boje – bijela i siva.



Kutija za instalaciju-mala JA-193PL-BOX-S

Ugradna zidna kutija za JA-111P detektore

Šifra: JA-193PL-BOX-S

VPC: 49,99 kn



Ugradna zidna kutija je predviđena za instalaciju PIR detektora serije JA-1x1P u zid od gips ploča ili od opeke. Zahvaljujući ovom načinu instalacije detektor je djelomično ugrađen u ravninu i prilagođen zidu na vrlo elegantan način (detektor ne strši). Ugradna zidna kutija jee dostupna u dvije boje – bijela i siva.

JA-193PL-BOX-S je dio Jablotron 100 sustava

Otvori za pričvršćivanje okvira S veličine (JA-111P): 70 x 96 mm



Montažna kutija za detektor JA-196PL-S

Mala zidna kutija sa bijelim i sivim okvirom za pod žbuknu ugradnju PIR JA-1X2P detektora

Šifra: JA-196PL-S

VPC: 81,00 kn



JA-196PL-S je nosač dizajniran za postavljanje PIR detektora serije JA-1x2P na žbuku ili zid od opeke. Zahvaljujući ovom načinu ugradnje, detektor je djelomično ugrađen u zid i uklapa se vrlo elegantno.



Kutija za instalaciju modula JA-192PL-A

Kutija za vanjsku instalaciju

Šifra: JA-192PL-A

VPC: 59,99 kn



Unutarnje dimenzije: 62x38x20 mm

Vanjske dimenzije: 70x62x35 mm



Kutija za instalaciju modula JA-190PL

Višenamjenska instalacijska kutija

Šifra: JA-190PL

VPC: 24,99 kn



JA-190PL višenamjenska montažna kutija za ugradnju različitih modula JABLOTRON 100 sustava. JA-190PL je originalni i certificirani pribor za ugradnju i spajanje JABLOTRON 100 sustava protuprovalne i automatizacije. Predviđeni su otvori za provođenje kabela kao i pozicije za pričvršćivanje raznih modula u sklopu sustava. Ovo je izuzetno zgodna višenamjenska kutija i preporuča se za korištenje za sva spajanja, razvod i ugradnju modula.

Razvodne kutije



Kutija za instalaciju modula JA-194PL

Kutija za instalaciju modula - srednja veličina

Šifra: JA-194PL

VPC: 119,99 kn



Instalacijska kutija za Jablotron module, opremljena prednjim i stražnjim preklopnim prekidačem. Pogodno za ulazne i izlazne module, čvorišta itd.

Kutija za instalacijski modul, opremljena prednjim i stražnjim tamperom. Prigodno za ulazne i izlazne module, čvorišta itd.

Dimenzije: 182x132x45 mm



Kutija za radio modul PLV-JA111R

Plastično kućište za JA-111R uređaj

Šifra: PLV-JA111R

VPC: 40,00 kn



PLV-JA111R je plastično kućište za JA-111R radio modul kojeg instalira proizvođač na upravljačkoj ploči (npr. JA-101KR, JA-106KR, itd.). Dizajniran je za postavljanje radio modula izvan upravljačke ploče sigurnosnog sustava.



Kutija sa tamperom JA-195PL

Višenamjenska instalacijska kutija

Šifra: JA-195PL

VPC: 79,99 kn



JA-195PL je instalacijska kutija za Jablotron module, opremljena prednjom i stražnjom tamper sklopkom. Prikladno za izlazne i ulazne module



JAB Kamera za foto verifikaciju BUS JA-110C

Ovaj artikl više nije dostupan.

Šifra: JA-110C

VPC: 863,64 kn



Pogledajte neki od artikala koji zamjenjuje ovaj artikl.

JA-111C
JA-112C



Kamera za identifikaciju JI-111C IP

Jablotron kamera za identifikaciju, DOME 2MP 12V/POE. Video snimanje od 30 sek. prije događaja (npr. Alarm ili aktiviranje) i 30 sek. nakon njega.

Šifra: JI-111C-IP

VPC: 1.499,00 kn



Kamere za video verifikaciju pružaju korisniku i CDS-u vizualnu potvrdu razloga alarma i pokazuju što se događa u objektu. Bilo koji događaj se automatski snima, tako da je korisnik upućen kad se nešto dogodi.

Velika prednost je jednostavna instalacija kamera čak i bez naprednog znanja o IT tehnologijama. Potpuno su integrirani u aplikaciju MyJABLOTRON i surađuju sa sustavom JABLOTRON 100+ putem Cloud-a. Kupac tako ima sve informacije o svojim



Kamera za identifikaciju JI-112C IP

Kamera za video verifikaciju, unutarnja / vanjska, 2MP - BULLET 12V / POE

Šifra: JI-112C-IP

VPC: 1.749,00 kn



Velika prednost je jednostavna instalacija kamera čak i bez naprednog znanja o IT tehnologijama. Potpuno su integrirani u aplikaciju MyJABLOTRON i surađuju sa sustavom JABLOTRON 100+ putem Cloud-a. Kupac na taj način ima sve informacije o svojim prostorijama jasno dostupne na jednom mjestu.

Kamera snima video zapise u boji u HD ili Full HD rezoluciji. U slučaju loših svjetlosnih uvjeta prebacuje se na noćni način korištenjem IR (infracrvenog) osvjetljenja.

LAN switch



8 port LAN POE switch JI-118Z

Ethernet switch PoE - 8 portova

Šifra: JI-118Z

VPC: 0,00 kn



PoE prekidač pogodan je za lako i brzo proširenje vašeg lokalnog LAN-a. Opremljen je s osam moćnih PoE priključaka za podatkovnu vezu i za napajanje JABLOTRON IP kamera pomoću jednog kabela.



4 port POE switch JI-114Z -

Ethernet switch PoE - 4 portova

Šifra: JI-114Z

VPC: 0,00 kn



PoE prekidač pogodan je za jednostavno i brzo proširenje vašeg lokalnog LAN-a. Opremljen je s osam moćnih PoE priključaka za podatkovnu vezu i za napajanje JABLOTRON IP kamera pomoću jednog kabela.

ID kartice i tokeni



RFID kožni tag JA-194J-BK

RFID token za kontrolu sustava.

Šifra: JA-194J-BK

VPC: 39,99 kn



RFID token JA-194J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali



RFID kožni tag-crveni JA-194J-RE

RFID token za kontrolu sustava.

Šifra: JA-194J-RE

VPC: 39,99 kn



RFID token JA-194J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali



RFID tag JA-192J crni

RFID token za kontrolu sustava.

Šifra: JA-192J

VPC: 24,99 kn



RFID token JA-192J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali



RFID kartica JA-190J

RFID pristupna kartica elegantnog dizajna

Šifra: JA-190J

VPC: 24,99 kn



RFID token JA-190J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali



RFID tag JA-192J-Y žuti

RFID token za kontrolu sustava.

Šifra: JA-192J-Y

VPC: 24,99 kn



RFID token JA-192J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali

ID kartice i tokeni



RFID stilski tag JA-195J

RFID token za kontrolu sustava.

Šifra: JA-195J

VPC: 69,96 kn



RFID token JA-195J

RFID pristupni privjesak (tag) za JABLOTRON 100 sustav protuprovala i automatizacije služi za autorizaciju korisnika za provođenje pojedine radnje u sustavu JABLOTRON 100. Pomoću kartice ili privjeska korisnik može paliti i gasiti alarm u cijelom objektu ili samo u pojedinim particijama.

Također je moguće programirati sustav da korisnik pomoću kartice ili privjeska pokrene i autorizira otvaranje garažnih vrata ili upali



Token ID-TAG-RFID-ABS0009

Beskontaktni proximity RFID token za sustave kontrole pristupa i / ili evidencije radnog vremena.

**Šifra: ID-TAG-RFID-ABS
009**

VPC: 15,90 kn



Privjesak za ključeve sa alkicom. Velika mehanička otpornost na habanje i udarce.

STYLE

Razne boje (predpostavljeno : siva)

Mogućnost dorade sitotiskom

Pribor za detektore



Sprej za testiranje CO detektora JA-SOLO-C3

Ispitni sprej za CO detektore EI208W i EI208DW

Šifra: JA-SOLO C3

VPC: 259,99 kn



JA-SOLO C3 je ispitni sprej za CO detektore, namijenjen za testiranje funkcionalnosti EI208W i EI208DW CO detektora. Isporučuje se u kompletu s navlakama koje sprečavaju neželjeno rasipanje izvan prostora detektora.



Leća za hodnik JS-7904

Za dugačke prostore (hodnike)

Šifra: JS-7904

VPC: 15,00 kn



JS-7904 je leća namijenjena dugačkim hodnicima zbog bolje vidljivosti.



Leća (kućni ljubimci) PIR JS-7910

Leća neosjetljiva na kućne ljubimce.

Šifra: JS-7910

VPC: 15,00 kn



JS-7910 je leća za PIR detektore za one s kućnim ljubimcima, leća omogućava detektoru da ne reagira na pokretanje kućnih ljubimaca.



Leća zavjesa JS-7902

Za vrlo uske prostore.

Šifra: JS-7902

VPC: 15,00 kn



JS-7902 je leća za vrlo uske prostore.



Okvir za montažu JA-193PL-F-M-W

Okvir za zidnu montažnu kutiju detektora, bijeli, srednja veličina

Šifra: JA-193PL-F-M-W

VPC: 49,99 kn



Držač je dizajniran za ugradnju PIR detektora serije JA-1x1P na zid od gipsanih ploča ili cigleni zid. Zahvaljujući ovom načinu ugradnje, detektor na vrlo elegantan način odgovara zidu.

Pribor za detektore



Nosač za detektore JA-191PL

Zglobni nosač za JA-1x1P PIR detektore

Šifra: JA-191PL

VPC: 49,99 kn



Zglobni nosač JA-191PL koristi se za pričvršćivanje PIR detektora kretanja JA-1x1P serije na strop ili na zid ako je potrebno pozicioniranje koje se razlikuje od standardne montaže. Ovaj nosač je originalni i certificirani pribor detektora serije JA-1x1P i opremljen je tamper zaštitom koja se može spojiti na konektor u detektoru.



Okvir za montažu JA-193PL-F-S-G

Okvir za zidnu montažnu kutiju detektora, sivi, mali

Šifra: JA-193PL-F-S-G

VPC: 49,99 kn



Okvir za montažu JA-193PL-F-S-W

Šifra: JA-193PL-F-S-W

VPC: 49,99 kn



Okvir za montažu JA-193PL-F-M-G

Okvir za zidnu montažnu kutiju detektora, sivi, srednja veličina

Šifra: JA-193PL-F-M-G

VPC: 49,99 kn



Otvori za pričvršćivanje okvira M veličine (JA-151P): 70 x 136 mm
Držač je dizajniran za ugradnju PIR detektora serije JA-1x1P na zid od gipsanih ploča ili opeke. Zahvaljujući ovom načinu ugradnje, detektor je djelomično postavljen u ravni i na vrlo elegantan način odgovara zidu.



Tester za vatrodajne detektore SD-TESTER

Test spray 150ml za vatrodajne detektore

Šifra: SD-TESTER

VPC: 179,91 kn



Tester za optičke javljače požara.
Dimni testni raspršivač namjenjen je za testiranje funkcionalnosti Jablotronovih optičkih dimnih detektora. Sadrži 150 ml testiranog aerosola.



Tester za detektore loma stakla GBT-212

Simulator loma stakla.

Šifra: GBT-212

VPC: 599,00 kn



GBT-212 služi za ispitivanje detektora loma stakla. Otkriva promjene tlaka zraka uzrokovane savijanjem stakla, a zatim automatski stvara zvuk koji oponaša lomljenje stakla.



SIM kartica JA-SIM-SDC-HR

Za Jablotron cloud.

Šifra: JA-SIM-SDC-HR

VPC: 20,00 kn



Antena GSM AN-05 2G-3G

Vanjska antena

Šifra: AN-05 2G-3G

VPC: 131,20 kn



Vanjska antena za poboljšanje signala za uređaje koji koriste 2G i 3G GSM mreže.



Vanjska antena AN-868

Za širenje komunikacijskog opsega bežičnih uređaja

Šifra: AN-868

VPC: 209,92 kn



Vanjska antena koja za širenje komunikacijskog opsega bežičnih uređaja unutar Jablotron sigurnosnog sustava. Koristi frekvenciju od 868MHz.



MINISD-HR

Šifra: MINISD-HR

VPC: 10,00 kn



Čitač kartica (USB) JA-190T

RFID čitač kartica i privjesaka (USB) za početno učitavanje JA-190T

Šifra: JA-190T

VPC: 299,99 kn



A-190T je univerzalni čitač RFID kartica i privjesaka koji se putem USB priključka spaja na računalo i F-Link software. Služi za jednostavno i brzo upisivanje JA-190J i JA-191J identifikacijskih kartica i privjesaka u JABLOTRON-100 sustav pomoću F-Link SW.

Indikatori



Indikator stanja JA-110I

BUS indikator particije ili prorade PG -a

Šifra: JA-110I

VPC: 129,99 kn



JA-110I označava aktiviranje (naoružavanje) particije ili PG izlaza (1 – 32) pomoću crvene LED indikacije. Povezuje se s BUS-om na centralnu jedinicu.

Ne zauzima adresu u sustavu.

JA-110I je dio Jablotron 100 sustava



LED indikatori stanja JA-111I

Univerzalni LED indikator RGB

Šifra: JA-111I

VPC: 89,99 kn



JA-111I označava aktivaciju odjeljka (naoružavanje) ili PG izlaznih aktivacija (1 – 32) različitim LED svjetlima (crvena, zelena, plava i žuta).

Nije BUS uređaj.



Indikator stanja, BUS JA-112I

Adresabilni indikator

Šifra: JA-112I

VPC: 160,00 kn



JA-112I indikator označava sigurnost presjeka ili aktiviranje PG (1 – 128) izlaza osvjetljavanjem crvene LED lampice. Povezan je s upravljačkom i indikatorskom opremom putem sabirnice.

Regulacija grijanja



Regulator za radiator JB-150N-HEAD

Bežična termostatska glava

Šifra: JB-150N-HEAD

VPC: 411,04 kn



JB-150N-HEAD se koristi za upravljanje ventilom radijatora ili podnim grijanjem. Pokretač je opcija JA-1x0TP termostata i u kombinaciji s njima proširuje mogućnosti sustava JABLOTRON 100 u području jednostavne zone upravljanja.



Regulator grijanja JA-110N-HEAD termokinetički

Termostatska glava

Šifra: JA-110N-HEAD

VPC: 199,00 kn



JA-110N-HEAD se koristi za upravljanje ventilom radijatora ili podnim grijanjem. Pokretač je opcija JA-1x0TP termostata i u kombinaciji s njima proširuje mogućnosti sustava JABLOTRON 100 u području jednostavne zone upravljanja.

Označavanje



Printer PT-P700-X

Printer za natpise na tipkovnici

Šifra: PT-P700-X

VPC: 750,00 kn



PT-P700 je printer za ispis natpisa na kontrolnoj jedinici JABLOTRON 100 sustava. (tipkovnici) Ovaj printer omogućuje ispis naljepnica za kontrolne segmente pristupnih modula (semafore) odmah po ugradnji i na mjestu instalacije. Oznake se mogu ispisati izravno iz F-Linka (verzija 1.2.0 ili novije)



Traka za printer PT-TAPE02-BW

Laminirana traka za printer PT-P700-X

Šifra: PT-TAPE02-BW

VPC: 75,00 kn



Traka originalnih dimenzija za ispis labela na JABLOTRON-100 upravljačkim modulima. Traka je dostatna za 20-tak uobičajenih instalacija a isporučuje se zasebno od printera. (uz printer se dobije jedna traka)



Traka za printer PT-TAPE18-BW

Laminirana traka za Brother pisač

Šifra: PT-TAPE18-BW

VPC: 99,00 kn



PT-TAPE18-BW je laminirana traka za Brother pisač traka ,18 mm za pisač PT-2430PC i PT-P700 pisač.

Ulazni moduli



I/U modul, 4 ulaza, 4 izlaza JA-114HN

BUS modul sa 4 ulazna i izlazna priključka

Šifra: JA-114HN

VPC: 849,00 kn



JA-114HN je modul sabirnice s četiri žičana ulaza s mogućnošću podešivih vrijednosti EOL otpornika, četiri galvanski odvojena PG izlazna signala i pomoćnog napajanja zaštićenog sa elektroničkim osiguračem. Osim tipa EOL otpornika, mogu se postaviti i vrijednosti otpornika na ulazima. Izlazi su dizajnirani kao galvanski odvojeni (svaka dva imaju zajednički C terminal). Uglavnom je pogodan za obnovu žičanih alarma, gdje se koriste stari detektori. Također se često koriste za kontrolu više uređaja kroz PG izlaze. Pomoćni izvor napajanja omogućava napajanje spojenih releja na izlazne signale.



Modul za kontrolu sustava JA-111H-AD TRB

BUS modul za upravljanje sustavom

Šifra: JA-111H-AD TRB

VPC: 324,99 kn



JA-111H-AD TRB je namjenjen za spajanje bilo kojeg upravljačkog uređaja (s kontaktom ili imimpulsnim izlazom) u sustav JABLOTRON 100 i za napajanje toga uređaja putem petlje sa centralne jedinice. Ovaj modul može se izravno integrirati u uređaj koji se dodaje u sustav JABLOTRON 100. Jedan ulaz modula je zamišljen kao tamper signal, drugi ulaz može se programirati za nekoliko različitih vrsta signala dok treći ulaz služi za prijavljivanje kvara povezanog uređaja, ili se može koristiti kao drugi upravljački vodič s fiksnim "Unset" signalom. – Modul se može koristiti za upravljanje programabilnim PG izlazima. – Omogućuje



Modul sa 2 ulaza magnetne JA-112M

Modul za magnetne detektore s 2 ulaza

Šifra: JA-112M

VPC: 152,90 kn



JA-112M je dio sustava JABLOTRON 100+. Koristi se za povezivanje širokog spektra magnetskih sklopki kako bi se otkrilo otvaranje vrata i prozora. Ima dva neovisna ulaza s mogućnošću potpunog podešavanja njihovih svojstava



Modul za detektore - 2 ulaza, BUS JA-110M

Bus modul za magnetske detektore - 2 ulaza

Šifra: JA-110M

VPC: 139,00 kn



Modul sabirnice JA-110M koristi se za povezivanje ožičenih magnetnih detektora vrata / prozora na sabirnicu i sadrži dva neovisna ulaza koji se mogu programirati u NC / NO ili pomoću balansirajućeg otpora.



Modul za detektore - 8 ulaza, BUS JA-118M

BUS priključni modul za magnetske detektore

Šifra: JA-118M

VPC: 399,00 kn



JA-118M BUS modul nudi 8 ulaza posebno dizajniranih za povezivanje klasičnih magnetnih detektora. Reakcija svakog ulaznog signala može se samostalno programirati kao klasičan NC događaj (jedan impuls) ili kao za posebne detektora (roller shutter) koji se aktiviraju ponavljanjem aktivacijskim impulsima. Duljina linije je maks. 100 m za jednu petlju. Modul se može instalirati u JA-190PL univerzalnu kutiju ili KU-68 zidni okvir. Može se adresirati i zauzima 8 adresa u sustavu.

Ulazni moduli



Modul BUS proširenja -16 ulaza JA-116H

BUS ekspander - 16 ulaza

Šifra: JA-116H

VPC: 599,00 kn



JA-116H BUS ekspander nudi mogućnost napajanja i spajanja do 16 konvencionalni žičanih detektora sa kontaktnim izlazima u sustav JABLOTRON 100. Reakcija svakog ulaznog signala može se samostalno programirati kao jedno-balansirani ili dvo-balansirani NC ili NO kontakt. Za uravnotežene ulaze moguće je odabrati jednu uobičajenu vrijednost spojenih otpornika. Podržane vrijednosti otpornika su 1k; 2k2; 3k3; 4k7; 5k6 i 10k. Modul se može instalirati izravno u centralnu jedinicu JA-106K ili drugu instalacijsku kutije zaštićenu kontaktom s tamperom.



Modul proširenja JA-111H TRB

BUS modul za žičane detektore

Šifra: JA-111H TRB

VPC: 142,00 kn



JA-111H TRB modul je namijenjen za spajanje bilo kojeg žičnog detektora (sa klasičnim NC kontaktom ili imimpulsnim izlazom) u sustav JABLOTRON 100 i napajanje toga detektora. Ovaj mali modul može se izravno integrirati u detektor. Jedan ulaz modula je fiksno tamper signal, drugi ulaz daje alarmni signal a treći ulaz koristi se za prijavljivanje kvarova povezanog uređaja ili za prijavljivanje "masking" signala (za detektore s funkcijom protiv maskiranja). Modul se može, također, koristiti za spajanje CT-01 detektora za rolete. Modul se može koristiti i za upravljanje programiranim PG izlaza. Podržava postavljanje minimalnog vremena



Radio komunikator JA-111R

Radio komunikator za prihvat bežičnih uređaja, može se koristiti sa svim uređajima iz JABLOTRON 100+.

Šifra: JA-111R

VPC: 988,99 kn



JA-111R koristi se za povezivanje svih bežičnih uređaja JABLOTRON 100+ sustava. Za savršeno pokrivanje nadziranih prostorija, u sustav se mogu ugraditi do 3 JA-111R modula. Distribuirana se bez plastičnog kućišta PLV-JA111R.



Pojačivač signala za bežične uređaje JA-150R

Za proširenje komunikacijske sposobnosti i povećanje pouzdanosti prijena u većim sustavima

Šifra: JA-150R

VPC: 1.770,00 kn



Ponavlja (pojačava) signal svih jednosmjernih uređaja iz sustava JABLOTRON 100
Podržava i aktivira i ne adresabilne module programibilnih izlaza (PG)
Podržava jednosmjerne daljinske upravljače kao i JA-15xJ MS daljinski

Odličan uređaj za drastično povećanje dometa i upotrebljivosti sustava JABLOTRON 100.



PSTN komunikator JA-190X

Komunikacijski modul

Šifra: JA-190X

VPC: 399,00 kn



Telefonski komunikator koji omogućava spajanje sustava na telefonsku liniju te upravljanje sustavom putem telefona, glasovne poruke prema korisniku i komunikaciju prema alarmnom centru. Modul koristi tonsko biranje i ima ugrađenu osnovnu zaštitu od atmosferskih pražnjenja i prenapona.



GSM modul JA-192Y za seriju JA-103 i 107

Komunikacijski modul.

Šifra: JA-192Y

VPC: 929,90 kn



JA-192Y GSM namijenjen je za upravljačku ploču alarma JA-103K ili JA-107K koja pripada sustavu JABLOTRON 100+.



GSM/GPRS komunikator JA-190Y

Komunikacijski modul

Šifra: JA-190Y

VPC: 1.099,00 kn



JA-190Y namijenjen je za upravljačke ploče alarma JA-100K i JA-100KR. Služi kao sigurnosna kopija i proizetak LAN komunikatora, koji je dio upravljačke ploče.



Protokol RS-485 BUS interface JA-121T

BUS sučelje za povezivanje Jablotron sustava s drugima

Šifra: JA-121T

VPC: 1.399,99 kn



JA-121T modul je univerzalni adapter RS-485 za ostale sustave. Omogućuje povezivanje JABLOTRON 100 BUS sustava s RS-485 i obrnuto. Aplikacija može biti npr. za spajanje Smart Home sustava. Ima galvanski odvojeni strujni krug otpornosti do 4 kV. Podaci se šalju u slučaju promjene statusa ili na zahtjev. U pasivnom načinu rada svi se podaci šalju samo na zahtjev. Modul se može adresirati i zauzima jedno mjesto u sustavu.



BUS izolator petlje JA-110T

Izolator kratkog spoja na BUS-u

Šifra: JA-110T

VPC: 249,99 kn



BUS-izolator JA-110T je dizajniran da odvoji i štiti nezaštićene dijelove BUS-a, npr. ako instalacija izlazi iz objekta (povezuje dva objekta). Napaja se s centralne jedinice sustava JABLOTRON 100. Može se ugraditi u kućište JA-190PL kutiju. Ne zauzima adresu u sustavu.

Auto alarmi



Auto alarm GSM/GPS CA-2103

GSM/GPS alarm za automobile.

Šifra: CA-2103

VPC: 3.201,99 kn



GSM / GPS alarm za automobile za ugradnju u vozila sa CAN sabirnicom. Osim zaštite ulaza u automobile može se proširiti s do 24 bežična detektora serije JABLOTRON 100+.



Auto alarm set CA2103,CA-550,JA-185B

Auto alarm komplet CA-2103, CA-550, JA-185B, PLV-JA85PG.

Šifra: CA-2103SET B

VPC: 3.516,16 kn



Komplet GSM / GPS alarma automobila s podrškom za CAN sabirnice i detektorima za potpunu sigurnost automobila.



Auto alarm CA-340CAN

Auto alarm

Šifra: CA-340CAN

VPC: 1.199,00 kn



Auto alarm sa zvučnom i vizualnom signalizacijom . Auto alarm podržava komunikaciju s bežičnim Jablotron uređajima poput sirene ili detektora. Komplet se isporučuje sa Can-Bus modulom, bez RC-8x kontrolera.

SADRŽAJ

KATEGORIJA - STRANICA

Detektori pokreta	3
Detektori stanja okoline	9
Vanjska detekcija	14
Detektori perimetra	16
Dojava hitnih stanja	21
Daljinski upravljači	22
Tipkovnice i pristupni moduli	25
Centralne jedinice JA-100+ serija	28
Akumulatori	31
Unutarnje sirene za JA-100+ sustave	33
Vanjske sirene	34
Pribor za sirene	35
Za DIN šinu	37
Za ugradnju u kutiju	38
Kabeli	40
Razvodne kutije	41
Kamere 2MPix	43
LAN switch	44
ID kartice i tokeni	45
Pribor za detektore	47
Razno	50
Indikatori	51
Regulacija grijanja	52
Označavanje	53
Ulazni moduli	54
Komunikatori	56
Moduli	57
Auto alarmi	58